

EDILIZIA ANTINFORTUNISTICA E AUTOMOTIVE

Anfuso





Botola d'ispezione

con telaio in alluminio
e sportello in alluminio
spessore lastra mm.13
senza guarnizione
confezione pz.2

033450 cm.20x20

033451 cm.30x30

033452 cm.40x40

033453 cm.50x50


033454 cm.60x60



033460

Cavaliere per doppia porta


orditura a incrocio
per profilo da soffitto
27/50 - bordi arrotondati
in acciaio zincato
spessore mm.0,8
con foro Ømm.6



033461

Aggancio a scatto

per profilo da mm.50
bordi arrotondati
in acciaio zincato
spessore mm. 0,6
con foro Ø mm.6



Piedino per sopensione piega a "G"

in acciaio zincato
Ø mm.4

033462 cm. 25

033463 cm. 50


033464 cm.100



033466

Gancio con molla serie plus


per profilo da soffitto
mm.27/50
bordi arrotondati
spessore mm.0,8
spessore molla mm.0,7
larghezza mm.15



033467

Gancio ortogonale serie plus

per profilo da soffitto
mm.27/50
bordi arrotondati
in acciaio zincato
spessore mm.0,6



Nastro biadesivo

con pellicola singola professionale
Nella posa in opera di pareti divisorie,
per fissaggio delle guide
alla pavimentazione
(ove necessita non forare).
Per un'azione combinata di rapido
fissaggio e abbattimento acustico,
in resina di polietilene impermeabile
e imputrescibile, non tossico
densità: 32 kg/m3.

Adesivo: acrilico a base acqua.

spessore mm.3

033468 mm.50xmt.20

033469 mm.70xmt.20





Guida a "U"
per cartongesso
6/10

da mt.3

033408 cm.28x28x28

da mt.4

033409 cm.28x28x28



Montante a "C"

per cartongesso
6/10

per controsoffitti
da mt.3

033406 cm.27x48x27

da mt.4

033407 cm.27x48x27



033404

Guida a "U"

per cartongesso

6/10 da mt.3

cm.40x50x40



Montante a "C"

per cartongesso
6/10

da mt.3

033400 cm.47x50x50

da mt.4

033401 cm.47x50x50



033405

Guida a "U"

per cartongesso

da mt.3

cm.40x75x40



Montante a "C"


per cartongesso
6/10

da mt.3

033402 cm.47x75x50

da mt.4

033403 cm.47x75x50



033413

Profilo a scatto

per cartongesso

per 27/48/27

mt.3 - 6/10



Profilo Omega

per cartongesso
mt.3

033410 10/35

033411 15/50

033412 20/42




033470
Pialletto professionale
in pvc


compatto, semplice
ideale per lavori
in spazi ristretti.
Corpo in materiale
sintetico antiurto.
Per levigare e portare
alla giusta dimensione
d'impiego la lastra in cartongesso




033471
Lama di ricambio
per pialletto professionale
cod. 033470



033472
Staffa universale
per montante da mm.50
in acciaio zincato
per fissare profili a parete
per la correzione del
“fuori piombo”
distanziatura dalla parete
cm.3-12
spessore mm. 0,6



033473
Molla di regolazione
doppia soft
per piedino Ø mm.4
spessore mm.0,6



033474
Raschietto multiuso
in acciaio inox
manico in gomma
lama in carbonio
con 5 inserti inclusi



Frattone tipo Usa
supporto in metallo,
manico ergonomico antiscivolo
lama in acciaio
023055 mm. 280 x 120
023064 mm. 360 x 120



IRUDEK

**120202****Assorbimento di energia con corda**

Funzione: Riduce l'impatto delle cadute a meno di 6 kN.

Caratteristiche:

Incluse corda per maggiore versatilità.

Chip Iruchek NFC per una gestione e ispezione efficiente.

IRUDEK

**120204****Imbracatura anticaduta Kit Apeninos**

Golfare femmina per sollevamento, zincati
coefficiente di sicurezza: 6
certificato di Controllo
tipo 3.1 UNI EN10204

108020 mm. 6
108021 mm. 8
108022 mm.10
108023 mm.12
108024 mm.14
108025 mm.16
108027 mm.20


**Pennarello punta fine**

Classic 523 Permanent Instant White Market & Pen

resistente a tutte le intemperie

asciuga in 20 secondi

033183 bianco

033181 nero

IRUDEK

**120203****Moschettone ovale Sekuralt 981**

in alluminio

screw lock con ghiera

di bloccaggio manuale a vite.

certificato EN 362.

Kit di Protezione Certificato contro le Cadute
progettato per offrire una protezione efficace e rapida
in caso di caduta.

composizione:

1 Light Plus 2: Imbracatura L-XL comfort e vestibilità.

2 Steelsafe 981 (screw-lock): Moschettoni,
connessioni sicure e resistenti.

1 Abe 361: Assorbitore con corda, protezione
efficace contro le cadute.

1 LightBag: Borsa per trasporto pratico e sicuro.

Golfare maschio per sollevamento, zincati
coefficiente di sicurezza: 6
certificato di Controllo
tipo 3.1 UNI EN10204

108036 mm. 6
108037 mm. 8
108038 mm.10
108039 mm.12
108041 mm.14
108043 mm.16
108046 mm.20


Fune in acciaio zincato antigirevole

133 fili (19x7)

ideale per sollevamento

in rotoli da mt.100

004211 mm. 3

004213 « 4

004214 « 5

004215 « 6

004216 « 8

in rotoli da mt.25


204094 mm. 3

204095 « 4

203772 « 5

203773 « 6





120906
Doppio metro
in legno
tipo eco



120908
Ventosa per piastrellista
doppia
capacità kg.80



Livella alluminio

3 bolle

120914 cm. 30

120915 cm. 40

120916 cm. 50

120917 cm. 60

120918 cm. 80

120919 cm.100



02124200
Carrello portapallet
GS25S4

lunghezza braccia

mm. 1150,

larghezza braccia

mm. 525

Ø ruote mm.200/82

gommatura in poly/nylon

portata kg.2500



202489
Secchiello
con coperchio

senza manico

in plastica resistente

La sua superficie liscia

facilita la pulizia,

rendendo il secchiello

pratico e igienico.

lt.1,2



Secchiello
con coperchio

in plastica resistente

La sua superficie liscia

facilita la pulizia,

rendendo il secchiello

pratico e igienico.

202490 lt.6,2 con manico in plastica

202491 lt.14 con manico in ferro



132128
Vaschetta per rulli
cm.25



132129
Secchio per pittura
lt.15



300121

**Nastro ALU
metallizzato in PP**

la soluzione ideale
per l'isolamento termico
degli ambienti interni.
Il nastro sigillante
semplifica i lavori
di isolamento
degli impianti di condizionamento
e di quelli sanitari,
la posa dei pannelli isolanti
per pavimenti nonché
i lavori di isolamento dei tubi.
mm.50xmt.30



Nastro 74338

progettato appositamente
per la mascheratura,
perfetto per l'uso all'esterno
carta leggermente crespata
colore verde.

Mascheratura di superfici ruvide
come mattoni, legno strutturato,
stucco, intonaco e cemento.
Protezione delle superfici
durante i lavori di verniciatura.
Fissaggio di rivestimenti per
pavimenti e protezione
di grandi superfici

000545 mm.25xmt.50

000546 mm.30xmt.50



000682

**Nastro biadesivo a strappo
ultra power Lock Strips**

ideale per fissaggi
permanent e temporanei,
in ambienti interni ed esterni.
carico massimo kg.4
confezione 2 coppie di strisce
in polipropilene
resistente alle temperature
+90 -30
mm.50x25



000683

Nastro biadesivo

Nano Power universale
ideale per le operazioni
di fissaggio, decorazione
e organizzazione,
sia in ambienti interni che esterni.
trasparente quasi invisibile
consente di fissare
gli oggetti in modo discreto
Utilizzabile su tutte le superfici
solide e lisce.

Non adatto a carta da parati e intonaco
carico massimo kg.5
mm.30xmt.30



Nastro Tesa 4347

Masking Tape Essential

E' un nastro in carta sottile,
strappabile a mano,
con adesivo
in gomma naturale,
ideale per semplici lavori
di mascheratura,
fascicolazione e marcatura
in ambienti interni.

000525 mm.24xmt.45

000526 mm.29xmt.45

000527 mm.36xmt.45

000528 mm.48xmt.45



001099

Acido Citrico

è un prodotto biodegradabile,
versatile e sicuro che trova
tantissime applicazioni
in svariati campi,
sia puro che diluito
in soluzione acquosa.
E' un anticalcare,
disincrostante per lavatrici,
lavastoviglie, decalcificante
per macchine caffè espresso,
ammorbidente per tessuti
e brillantante per lavastoviglie.
flacone kg.1



146183

Feltro da pittura

multiuso antiscivolo.
Pratico e resistente per proteggere
i pavimenti in legno, marmo,
ceramica durante i lavori
di tinteggiatura, decorazione
o lavori edili in generale.
Riutilizzabile. Si stende facilmente
anche su scale. 100% poliestere.
Peso 220 gr/mq circa.
mt.1x25





Scarpa bassa

mod.7241NC S3 FO - SR

in pelle liscia idrorepellente
suola poliuretano a doppi densità,
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
battistrada antiscivolo

085676 n.40

085677 « 41

085678 « 42

085679 « 43

085680 « 44

085681 « 45

085682 « 46



Scarpa alta

mod.7243NC S3 FO SR RS

in pelle liscia idrorepellente
suola poliuretano a doppi densità,
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
battistrada antiscivolo

084137 n.37

084138 « 38

084139 « 39

084140 « 40

084141 « 41

084142 « 42

084143 « 43

084144 « 44

084145 « 45

084146 « 46



Scarpa alta

mod. 7243NFT 02 FO SR

in pelle liscia idrorepellente,
senza puntale
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano
a doppia densità
battiscopa antiscivolo

089401 n.39

089402 « 40

089403 « 41

089404 « 42

089405 « 43

089406 « 44

089407 « 45

089408 « 46



Scarpa bassa

mod.7246NB S1P FO SR

in pelle scamosciata perforata
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano a doppia densità
battistrada antiscivolo

089258 n.38

089259 « 39

089260 « 40

089262 « 41

089263 « 42

089264 « 43

089265 « 44

089266 « 45

089267 « 46



Scarpa alta 7248NB S1P FO SR

in pelle scamosciata
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano a doppia densità
battistrada antiscivolo

089380 n.38

089381 « 39

089382 « 40

089383 « 41

089384 « 42

089385 « 43

089386 « 44

089387 « 45

089388 « 46



Scarpa alta 7245NB S3

in pelle idrorepellente
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
in acciaio elastico
suola in poliuretano bidensità
battistrada antiscivolo

089560 n.40

089561 « 41

089562 « 42

089563 « 43

089564 « 44

089565 « 45

089566 « 46



Scarpa bassa Ontario S1PS SR FO

tomaia suede resistente all'abrasione
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
iniettata in poliuretano bi-densità

092540 n. 39 092544 » 43

092541 » 40 092545 » 44

092542 » 41 092546 » 45

092543 » 42 092547 » 46



Scarpa bassa Takuma ESD S3S SR FO HRO SC

tomaia ANTI-abrasione resistente all'acqua
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
in EVA super confortevole

092550 n. 39 092554 » 43

092551 » 40 092555 » 44

092552 » 41 092556 » 45

092553 » 42 092557 » 46



sparco**Scarpa bassa Sanyo ESD S1PS SR FO HRO**

tomaia suede resistente all'abrasione
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
iniettata in poliuretano bi-densità

092560 n. 39 **092564** » 43**092561** » 40 **092555** » 44**092562** » 41 **092566** » 45**092563** » 42 **092567** » 46**sparco****Scarpa bassa Lucas ESD S3S SR FO HRO**

tomaia seamless in tessuto RIP-STOP
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
iniettata in EVA super confort

092570 n. 39 **092574** » 43**092571** » 40 **092575** » 44**092572** » 41 **092576** » 45**092573** » 42 **092577** » 46**Beta**
Professional Hand Tools**Scarpa bassa
mod.7200BP**

puntale in acciaio, in alluminio o in plastica
lamina od inserto antiperforazione
suola resistente agli oli,
idrocarburi e solventi
antistatica, suola antiscivolo

089570 n.39**089571** « 40**089572** « 41**089573** « 42**089574** « 43**089575** « 44**089576** « 45**089577** « 46**LEVER****Scarpa bassa
STONE S1PS FO SR**

tomaia in pelle scamosciata forata
soletta EVA LIGHT,
anatomica, forata,
antibatterica,
con inserto shock absorber
puntale in alluminio 200J

090600 n.39**090601** « 40**090602** « 41**090603** « 42**090604** « 43**090605** « 44**090606** « 45**090607** « 46**Scarpa bassa****SKILL MONACO S1PS HI HRO FO SR**

tomaia in pelle scamosciata a rete
fodera AIR FRESH 100%
poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
soletta EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica,
con inserto shock absorber
puntale in alluminio 200J

090610 n.39**090611** « 40**090612** « 41**090613** « 42**090614** « 43**090615** « 44**090616** « 45**090617** « 46**LEVER**

**sparco****092614****Espositore Sparco
a parete**scarpe + abbigliamento
cm.100x56x212h**rossini.****Jeans Cargo Soul**tessuto 98%cotone
2% elastane
multitasche in denim stretch,
chiusura alla patta con cerniera
doppi passanti in vita.
Due tasche anteriori
due tasche posteriori,
un tascone laterale
multifunzione con leggero
un porta metro,
un tascone laterale.
Pences alle ginocchia
103540 taglia 48**Cappotto anti pioggia
PLUVIO**in poliestere - pvc - colore verde
peso 390 g/m2
spessore mm.0,30
cappuccio fisso con coulisse
fori di aerazione sul dorso
e sotto le ascelle
chiusura con bottoni automatici
2 tasche con patta anti pioggia
fondo manica con bottoni automatici
02496028 taglia M
02496029 « L
02496030 « XL
02496031 « XXL**NERI** **colore: verde****02496025** taglia S **02496005** taglia XL
02496026 « M **02496006** « XXL
02496004 « L **02496027** « XXXL**Completo anti pioggia giacca e pantaloni PLUVIO**
in poliestere - pvc colore verdegiacca:
peso 390 g/m2 - spessore 0,30 mm
cappuccio fisso con coulisse
chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni automatici
2 tasche sul davanti con patta anti pioggia
fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
fondo manica con bottoni automatici
pantaloni:
peso 390 g/m2
spessore 0,30 mm
elastico in vita
apertura frontale con bottone automatico
bottoni automatici alle caviglie**NERI** **Completo anti pioggia giacca e pantaloni PLUVIO**

in poliestere - pvc - colore giallo

Giacca:peso 390 g/m2
spessore 0,30 mm
cappuccio fisso con coulisse
chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni automatici
2 tasche sul davanti con patta anti pioggia
fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
fondo manica con bottoni automaticipantaloni:peso 390 g/m2
spessore 0,30 mm
elastico in vita
apertura frontale con bottone automatico
bottoni automatici alle caviglie**colore: giallo****02496022** taglia S **02496010** « XL
02496023 « M **02496012** « XXL
02496008 « L **02496024** « XXXL**NERI** **Tuta antipolvere con cappuccio
Tipo 5/6**Tessuto-non tessuto monouso
in polipropilene ricoperto
da un film microporoso
di polietilene, colore bianco
Materiale ipoallergenico
Peso tessuto 55 g/m2
Cappuccio fisso con elastico
Elastico stringipolso,
stringicaviglia, stringivita
Chiusura con cerniera e patta di cm.5
Superficie microporosa
300600 taglia M
300601 « L
300602 « XL
300603 « XXL**NERI**

NERI **Guanti
in nylon**

spalmato nitrile
colore grigio
palmo e dita
ricoperte in NBR
polso elasticizzato

010387 taglia S**010382** « M**010384** « L**010386** « XL**010388** « XXLNERI **02450001****Guanti da lavoro
BROK 800**

in tessuto jersey di cotone
impregnato in NBR,
manichetta in tela di cotone
resistenza al taglio,
abrasione olio,
colore blu
taglia XL

**reflexx****Guanti in lattice
L600 Aloe**

senza polvere con aloe vera
colore verde
spessore 0,12mm+/-0,03
peso 6,20gr

300707 taglia S**300740** « M**300741** « L**300742** « XLACTIVE GEAR®**Guanti antitaglio**

A filo continuo senza cuciture
in nylon/spandex/HPPE
Eccellente resistenza al taglio,
l'abrasione e agli strappi.
Ottima presa per la manipolazione
di pezzi taglienti tagliati
in ambiente asciutto.
Fodera senza cuciture
per un conforto massimale
e per evitare irritazioni.

300790 taglia M**300791** « L**300792** « XL**300793** « XXLPENNELLIFICIO
PARTENOPEO**Prolunga telescopica
per pittori
in metallo****002390** mt.2**002397** mt.3

in alluminio

002398 « 3**02002399** « 4



**Smalto all'acqua
Cromawater
linea professionale**
per interni e per esterni
acrilico estremamente versatile
su una vasta gamma di supporti
come legno, metalli, plastica (pvc)
e superfici murarie interne
barattolo ml.750



202589 avorio
202590 bianco lucido
202591 bianco opaco
202592 nero lucido
202593 nero opaco
202594 marrone
202595 testa di moro
202596 rosso fuoco
202597 verde prato
202598 verde foresta
202599 grigio chiaro
202600 grigio medio
202601 antracite



**Idropittura
Super lavabile
EXTRA**
per interni ed esterni
bianco opaco,
dotata di una buona lavabilità,
ottimo punto di bianco,
ottima copertura
202493 lt. 1
202496 lt. 2,5
202506 lt. 4
202507 lt.13



202492
**Fissativo antimuffa
Higenyx**
battericida biocida
antimuffa antialga all'acqua.
Si applica su pareti
interne ed esterne
come prodotto secondario
nel ciclo di prevenzione
contro la muffa.
Su pareti con presenza
di muffa, funghi o alghe,
trattare precedentemente.
flacone lt.1



**Impregnate a solvente
Cromalegno**
barattolo ml.750
202610 trasparente
202611 noce chiaro
202612 noce scuro
202613 mogano
202614 douglas
202615 rovere
202616 bianco
202617 ciliegio
202618 castagno



**Impregnate a solvente
Cromalegno**
barattolo lt.2,5
202619 trasparente
202620 noce chiaro
202621 noce scuro



**Impregnate cera
Cromalegno**
trasparente
202625 ml. 750
202626 lt. 2,5



Smalto antiruggine a solvente Dual Sint
per interni e per esterni
barattolo ml.750
202630 bianco
202631 nero
202632 bianco perla
202633 marrone
202634 testa di moro
202635 rosso segnale
202636 verde prato
202637 verde foresta
202638 grigio chiaro
202639 grigio medio
202640 grigio scuro
202641 antracite





Quarzo per esterni FARINA DI QUARZO

è un rivestimento di finitura acrilico al quarzo per esterni costituito da inerti silicei, marmo granulare, pigmenti ed additivi vari. presenta buona resistenza, agli urti, alle abrasioni, agli agenti climatici ed atmosferici.

202494 lt. 4

202495 lt.13



Idropittura lavabile antimuffa HIGENYX

ideale per bagno, cucina e salone consigliato come finitura in supporti con presenza di muffa, si consiglia una pre-applicazione di disinfettante e primer su parete per ottenere un risultato ottimale e duraturo nel tempo.

202497 lt. 2,5

202504 lt. 4

202505 lt.13



Idropittura traspirante HOMEPAIN

bianca a base di emulsioni viniliche per pareti interne, soffitti, cantine e box auto. Ottima copertura, buon punto di bianco e buona traspirabilità.

202498 lt. 2,5

202502 lt. 4

202503 lt.13



Idropittura lavabile ELYSIUM

ideale per camere e soggiorni traspirante per interni a base di emulsioni viniliche. si caratterizza per l'ottima copertura, punto di bianco, traspirabilità e discreta lavabilità.

202499 lt. 2,5

202500 lt. 4

202501 lt.13



Stucco in pasta

riempitivo professionale stucca, rasa e livella buchi, crepe e imperfezioni, bianchezza rxtra

000960 kg. 0,250

000961 kg. 0,500

000962 kg 1



Stucco in polvere Protofiller

riempitivo per riparazioni di crepe, fenditure, buchi e rasature per interni

000965 kg.1

000966 kg.2,5

000967 kg.5



000968

Stucco per cartongesso

Progyps P60

per giunti di lastre in cartongesso kg.5



Fuga per pavimenti

Protoker SF10

bianca

000970 kg.1

000971 kg.4

antracite

000972 kg.1

000973 kg.4

grigia

000974 kg.1

000975 kg.4





001860

**Crema lavamani ricarica
Macrocream**

per T-Big Dispenser
e T-Duck
lt.3



001863

**Salviette lavamani
Senty Wipes**

tubo con 40 salviette
cm.17x20

001207

Rinnova colore Miracoat

per plastiche, metalli, legno, pietre
Olio penetrante e protettivo
senza siliconi che ravviva
il colore originario.

Spruzzare quanto basta
sulle superfici pulite e asciutte
da una distanza di 20-30 cm,
e stendere omogeneamente
con panno pulito.

Su metalli e alluminio utilizzare
lana d'acciaio "000"
imbevuta di prodotto. non utilizzare
su superfici metallizzate e bianche.
bomboletta ml.400



260042

**Olio IP Transmission
Fluid DX**

lubrificante
per cambi automatici
e servosterzo,
ottima resistenza
all'ossidazione,
alto indice di viscosità
flacone da lt.1



Disco da taglio per legno

con riporti in carburo di tungsteno.

Per tagliare il legno
con viti e chiodi, PVC,
materiali plastici e cartongesso

240113 Ø mm.115x22

240114 Ø mm.230x22



240115

**Seghe a tazza
con ritorno in metallo duro**

per forare su murature e pietra

4 pezzi

Ømm. 33 - 53 - 63 - 73



Batteria moto

X-RUNNER

160666 DX 4Ah - 114x71x106h

160667 SX 6Ah - 150x87x 94h

160668 SX 8Ah - 87x105x105h

160669 SX 9Ah - 135x75x139h

160670 SX10Ah - 150x87x130h



Batteria SLA

160677 4V- 3,2Ah - 65x32x80h

160678 6V - 4,5Ah - 70x47x106h

160680 12V - 2,3Ah -178x35x66h

160679 12V - 5Ah - 90x70x107h

160681 12V - 7Ah - 151x65x99h

160682 12V - 9Ah - 151x65x99h

160683 12V - 12Ah - 152x99x100h

160684 12V - 20Ah - 181x77x167h



160649
Espositore batterie
X-runner



160709
Pelle naturale
Sparco
per auto
cm. 36x24



160710
Pelle naturale
Sparco
per auto
cm. 59x38



160711
Spugna antigraffio
Sparco
per auto
cm. 20x11x6



160722
Guanto lavaggio
in microfibra



160720
Pelle sintetica liscia
per pulizia auto
cm. 39x49



160720
Pelle sintetica liscia
per pulizia auto
cm. 39x49



160700
Pulisci cerchi
Sparco
flacone spray
ml.500



160701
Pulisci motori
Sparco
flacone spray
ml.500



160702
Pulisci pelle
Sparco
flacone spray
ml.500



160703
Rinnova fascioni
Sparco
flacone spray ml.500



160704
Lucida cruscotti
Sparco
fragranza Ocean
flacone spray ml.500



160705
Elimina moscerini
Sparco
flacone spray ml.500



160706
Nero gomme
Sparco
flacone spray ml.500



160707
Pulisci vetri
Sparco
flacone spray ml.500





160708
Rinnova sedili
Sparco
flacone spray ml.500



160719
Shampoo auto concentrato
pulisce a fondo la carrozzeria
flacone lt.1



160715
Liquido lavavetri pronto
pulisce a fondo senza lasciare aloni
flacone lt.1



160716
Liquido lavavetri pronto
pulisce a fondo senza lasciare aloni
tanica lt.5



160713
Lucida cruscotti
fraganza Ocean
flacone spray ml.400



160714
Deodorante ambiente
Sparco neutro
bomboletta spray ml.400



160718
Liquido radiatore Blu
pronto all'uso
flacone lt.1



160712
Pulitore iniettori diesel
flacone ml.250



**Adesivo contatto
Multifix**

uso professionale
per laminati plastici, cuoio,
gomma, sughero, legno,
101500 barattolo gr.400
101501 barattolo gr.850



**Adesivo universale
Kendaprene**

per cuoio, gomma, sughero
tessuti legno etc
101502 tubetto gr. 75
101503 tubetto gr.135



**Colla vinilica
Kendavil**

per legno
101504 gr.100
101505 gr.300



**Colla vinilica
Kendavil**

per legno
101506 kg.1
101507 kg.5

002661

Mastice per vetri

colore grigio,
ideale per la sigillatura
di vetri.

È un prodotto malleabile
e di facile applicazione,
perfetto per lavori
di fai-da-te e riparazioni
domestiche.
confezione kg.5



arexons**160611****Ferox primer
fondo per metalli zincati**

ideale per pretrattare le superfici zincate. L'applicazione del primer migliora l'adesione per la finitura della superficie. La sua resistenza agli agenti atmosferici, insieme all'asciugatura rapida, lo rendono ideale per applicazioni sia da interno che da esterno. Di colore grigio e opaco. Bombola da ml.400

**arexons****160612****Ferox primer fondo per alluminio
a base di resina acrilica.**

L'applicazione del primer garantisce la perfetta adesione degli smalti utilizzati per la finitura della superficie, siano essi nitro o acrilici. La sua resistenza agli agenti atmosferici, insieme all'asciugatura rapida, lo rendono ideale per applicazioni sia da interno che da esterno. Bombola da ml.400

**arexons****160613****Ferox primer fondo per legno**

a base di resina, ideale per pretrattare le superfici in legno. L'applicazione del primer permette la chiusura di eventuali pori per la perfetta adesione degli smalti di finitura sintetici, nitro o acrilici. La sua resistenza agli agenti atmosferici, lo rendono ideale per applicazioni sia da interno che da esterno. Bombola da ml.400

**arexons****160614****Ferox primer
fondo per polistirolo**

resina speciale ad alta purezza, ideale per pretrattare le superfici in polistirolo. Crea una superficie che isola il polistirolo, permettendo la successiva applicazione di ogni tipo di vernice di finitura, siano esse nitro o acriliche, preservando la superficie in polistirolo dall'azione dei solventi. Bombola da ml.400

**arexons****160615****Ferox primer
fondo per vernici con effetti speciali**

è un prodotto a base di resina, ideale per esaltare la finitura degli smalti con effetti speciali. Perfetta adesione su molteplici superfici come metallo, vetro, pietra, ceramica degli smalti di finitura con effetti speciali come fluo, specchianti o diamantati. Di colore bianco e con ottima copertura. Bombola da ml.400

**arexons****160616****Ferox primer
fondo aggrappante antiruggine**

è uno fondo protettivo, a rapida essiccazione, a base di resina acrilica ad alta copertura contenete speciali inibitori della corrosione. Possiede un'ottima adesione su numerosi supporti quali metallo ferro, ottone, rame, alluminio. Idoneo per l'utilizzo diretto sulla ruggine. Bombola da ml.400

**arexons****160617****Ferox primer
fondo aggrappante riempitivo**

è un fondo acrilico, a rapida essiccazione, che consente di stuccare e uniformare le superfici che presentano piccoli graffi e imperfezioni. Adatto per qualsiasi superficie in metallo e per carrozzeria. Adatto per esterni ed interni. Bombola da ml.400

**arexons****160618****Ferox primer
fondo aggrappante plastica**

è un pretrattamento acrilico, a rapida essiccazione, ideale per le superfici dove le vernici hanno scarsa aderenza. Necessario per favorire l'adesione della vernice di finitura su supporti poco ricettivi in plastica come policarbonato, polipropilene e simili. Formulato con solventi non petroliferi. Bombola da ml.400





000496
Bostik Polimax Cristal
"Express bipack"
 2 cartucce da gr.300

SOUDAL

100579
Adesivo Fix All Turbo
 super rapido
 tenuta in 20 minuti
 tenuta massima dopo 3 ore
 alta forza di tenuta finale
 adesione su tutte le superfici
 anche se leggermente bagnate
 elastico dopo la polimerizzazione
 verniciabile
 cartuccia ml.290



SOUDAL

100613
Silicone acetico
alte temperature
 colore rosso
 adatto a muro e acciaio inox
 resistente fino a 280°C
 cartuccia da ml.60



SOUDAL

Silicone acetico
alte temperature
 adatto a muro e acciaio inox
 resistente fino a 280°C
 cartuccia da ml.310
100491 rosso
100498 nero



SOUDAL

Silicone neutro
 per edilizia
 adatto a vetro muro alluminio
 pvc lamiere e gronde
 elastico e resistente
 ai raggi UV
 cartuccia da ml.300
100471 testa di moro
100466 trasparente
100475 avorio
100473 bianco
100477 grigio



SOUDAL

Silicone universale
acetico multiuso
 Sigillante siliconico elastico
 a base acetica, adatto ad applicazioni
 universali, costruzione e sanitarie.
 cartuccia da ml.280
100592 trasparente
100593 bianco
100605 avorio
100609 grigio
100607 nero
100611 testa di moro



SOUDAL

100615
Adesivo poliuretanico
Purocol Express (D4)
 adesivo per edilizia
 universale, trasparente
 e pronto all'uso
 a base di poliuretano.
 cartuccia da ml.310



SOUDAL

100657
Silicone neutro Specchi 230
 sigillante per giunti
 monocomponente elastico,
 di alta qualità,
 a base di silicone alcoxy.
 Non screpola in applicazioni
 ad alta sollecitazione
 su vetro acrilico
 non precompresso (Plexiglas)
 e policarbonato (Makrolon, Lexan)
 ml.290



SOUDAL

Sigillante acrilico per legno a parquet
 è un sigillante per giunti di alta qualità, privo di solventi, a base di poliacrilici. Eccellente adesione su superfici porose, inodore e privo di solventi. Può essere verniciato dopo la polimerizzazione.

cartuccia ml. 300
100617 noce **100625** merbau
100619 ciliegio **100626** wengue
100621 rovere medio **100627** grigio
100623 rovere chiaro **100629** bianco

**SOUDAL**

100631
Schiuma poliuretanica pannelli Isolanti Easy Genius

è una schiuma adesiva poliuretanica a presa rapida da utilizzare senza l'uso di pistole professionali. Non richiede miscelazione. Sostituisce gli adesivi tradizionali in polvere, garantendo un incollaggio dei pannelli isolanti, permanente, efficiente, economico e soprattutto pulito. Perfetta per incollare superfici irregolari.

**SOUDAL****100633**

Schiuma poliuretanica Soudabond Turbo Gun

è un adesivo poliuretanico monocomponente pronto all'uso ad indurimento rapido per l'incollaggio permanente, pulito, efficiente ed economico di pannelli isolanti e altri materiali da costruzione in edilizia. Soudabond Turbo Gun è un adesivo rapido che polimerizza fino a 3 volte più velocemente di un adesivo poliuretanico standard

cartuccia ml.750

**SOUDAL****100634**

Schiuma poliuretanica per cartongesso Promo Soudabond Plaster Gun

è un adesivo poliuretanico autoespandente, monocomponente e pronto all'uso, per un incollaggio permanente, pulito, efficiente ed economico di cartongesso in edilizia. Grazie alla valvola Duravalve, la resa ottimale si mantiene per tutta la durata di conservazione, anche se conservato o trasportato in posizione orizzontale.

cartuccia ml.750

SOUDAL

Silicone universale acetico multiuso

Sigillante siliconico elastico a base acetica, adatto ad applicazioni universali, costruzione e sanitarie.

cartuccia da ml.60

100594 trasparente

100595 bianco

100635 nero

**SOUDAL****100636**

Silicone sanitari

è un sigillante per giunti monocomponente elastico di alta qualità a base di siliconi

tubetto ml.60

**SOUDAL****100645**

Colla per legno D4

adesivo poliuretanico monocomponente, non caricato, pronto all'uso, con un'eccellente resistenza all'acqua. Impermeabile. Adatto a legni umidi

tubetto gr. 250

**SOUDAL****100651**

Sbloccante All IN ONE

Multifunzione 8 in 1 è uno spray universale di alta qualità con 8 azioni: disossidante, lubrificante, detergente, idrorepellente, olio penetrante, resistente alla corrosione, spray per contatti, spray per urti.

bomboletta spray ml.500





SOUDAL

100653

Starter Avviamento rapido

Agevola e permette l'accensione immediata del motore anche a basse temperature. Ideale per mezzi usati in agricoltura ed in edilizia, per barche e macchinari di movimentazione terra. bomboletta ml.200



SOUDAL

100655

Gonfia e ripara spray


Per la riparazione d'emergenza di forature accidentali. Adatto per qualsiasi tipo di pneumatico, anche radiale, consente la riparazione senza richiedere lo smontaggio della ruota. bomboletta ml.300



SOUDAL

100638

Spatola per finiture
in plastica
universale perfetto
per lisciare i giunti.



SOUDAL

100639

Raschietto
rimuovi silicone



SOUDAL

100643

Beccucci
per schiuma poliuretanica
5 pezzi



SOUDAL

SOUDAL

100659

Espositore sigillanti
da banco
Legno e parquet
può contenere 8 cartucce
cm.28x20x36h



100661

Espositore sloccante
da terra
ALL IN ONE
può contenere max 3 bombolette
cm.38Øx157h



SOUDAL**100665****Silicone spray**

Lubrificante trasparente e antiadesivo a base di oli silconici ad alte prestazioni. Riduce l'attrito e previene l'usura delle parti in plastica in movimento. Protegge da sporcizia e grasso. Adatto per parti in gomma e sintetiche. Resistente alle alte temperature (fino a 200 gradi centigradi). bomboletta ml.400

**SOUDAL****100667****Olio di vasellina spray**

lubrificante e protettivo trasparente. Scioglie acidi e alcali e previene l'usura generale. Resistenza alle alte temperature. bomboletta ml.400

**SOUDAL****100668****Grasso bianco spray**

Grasso penetrante a base di sapone di litio e PTFE. Impermeabile. Doppio effetto, si applica come l'olio e si fissa come grasso. Proprietà anticorrosive. bomboletta ml.400

**SOUDAL****100678****Olio da taglio spray**

di alta qualità che impedisce il surriscaldamento dei metalli durante il taglio e la foratura. Adatto per applicazioni su metallo a temperature fino a 300 ° C. Protegge e previene il surriscaldamento di utensili. Non contiene siliconi. Applicatore multiposizione. bomboletta ml.400

**SOUDAL****100677****Pulitore contatti spray**

universale per la pulizia e la manutenzione di contatti elettrici. Dissolve la corrosione e l'ossidazione, riduce l'umidità. Non corrosivo. Adatto per applicazioni all'interno e all'esterno. Applicatore multiposizione. bomboletta ml.400

**SOUDAL****100674****Zinco puro spray**

Vernice acrilica più coprente, contenente zinco puro, dove è richiesta una protezione di alto livello. Lo strato di vernice applicato offre un'ottima resistenza ad elevate sollecitazioni, anche atmosferiche, ed è quindi consigliato per la protezione di manufatti ferrosi posti all'esterno. bomboletta ml.400

**SOUDAL****100679****Rimuovi silicone spray**

pronto all'uso e ad effetto rapido a base di terpeni per la rimozione di residui di silicone e MS polimeri. Può essere applicato su diverse superfici, tra cui alluminio, rivestimenti, ceramiche, vernici, pannelli laminati e molte materie plastiche. Applicatore multiposizione. bomboletta ml.400

**SOUDAL****100578****Adesivo Fix All promo Bipack 1+1 gratis**

Fix All flexi bianco
+ omaggio Fix All flexi bianco





Henkel

002118

**Silicone Multiuso
Pattex SL510
Trasparente**

Sigillante siliconico
acetico multiuso per bagno,
cucina, vetro e alluminio.
Elevata elasticità e resistenza
a muffe, umidità e raggi UV.
Adesione eccellente
su superfici non porose.
Ideale per sigillature impermeabili
e durature in interni ed esterni.
cartuccia da ml.280



Henkel

002119

**Silicone Multiuso
Pattex SL510
Bianco**

Sigillante siliconico
acetico multiuso per bagno,
cucina, vetro e alluminio.
Elevata elasticità e resistenza
a muffe, umidità e raggi UV.
Adesione eccellente
su superfici non porose.
Ideale per sigillature impermeabili
e durature in interni ed esterni.
cartuccia da ml.280



Henkel

002116

**Espositore 12 pezzi
Silicone SL510 MIX**

cartucce da ml.280
2 pz. trasparente
2 pz. bianco
2 pz. nero
2 pz. grigio
2 pz. marrone
2 pz. avorio



SOUDAL

100663

**Adesivo T-Rex Montage
gr.100+25 gratis**

effetto ventosa
a base acqua, privo
di solventi ad alta capacità
di adesione e
forte presa



000489

**Super Attak
All Plastics**

Adesivo istantaneo
a doppia azione,
progettato per incollare
tutti i tipi di plastica,
comprese quelle più difficili
come polietilene,
polipropilene e PTFE.
colore trasparente
2g+4ml



000499

**Super Attak
Espositore 36pz**

display misto
pz. 6 - All Plastics
pz. 6 - Brush 5gr.
pz. 6 - Power gel 3gr.
pz.18 - Original 3 gr.



arexons

Stucco monocomponente
pronto all'uso
a rapida essiccazione
ideale per
la ristrutturazione di legni

confezione ml.200

160437 Bianco

160438 Noce scuro

160439 Rovere

160440 Mogano

160441 Frassino



SPRINTCHIMICA

**Impregnante
sintetico per legno**
barattolo da ml.750

001328 Douglas

001329 Noce chiaro

001330 Noce scuro

001332 Noce

001331 Mogano

001333 Castagno

001334 Incolore





001189
Impermeabilizzante
universale
Repel


per esterni come:
 facciavista, mattoni e cemento
 protegge da infiltrazioni d'acqua,
 disgelo, batteri, muffe,
 funghi, pioggia acida.
 Incolore, resiste ai raggi UV
 previene le muffe, antigelo,
 non ingiallisce
 flacone lt. 1



001196
Impermeabilizzante
terrazze
Glove
 protettivo idrorepellente
 contro infiltrazioni e muffe
 flacone lt. 1



160482
Igienizzante per climatizzatore
Klima Foam
 detergente schiuma
 bomboletta ml.400



480562
Parasole per auto
 cm.150x70



010313

SOUDAL

100669
Grasso spray
 multifunzione
 ideale per lubrificare
 componenti meccaniche
 e soggette ad usura.
 Resistente all'acqua
 e agli agenti atmosferici.
 adatto per il trattamento
 di cuscinetti, bronzine, snodi perni,
 guide ed in generale nel settore
 dei veicoli, macchinari industriali
 bomboletta ml.400





002063

Sgrassatore professionale concentrato WD40

agisce in maniera veloce ed efficace, rimuovendo sporco ostinato, grasso e residui incrostati. Non abrasivo e sicuro su molteplici superfici. Compatibile con alluminio, seguendo le modalità d'uso. Formula registrata NSF A8. flacone lt.1



002064

Sgrassatore professionale concentrato WD40

agisce in maniera veloce ed efficace, rimuovendo sporco ostinato, grasso e residui incrostati. Non abrasivo e sicuro su molteplici superfici. Compatibile con alluminio, seguendo le modalità d'uso. Formula registrata NSF A8. flacone lt.5



335041

Sbloccante 5-56 Super

Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare. Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente. Non contiene siliconi. Scioglie residui oleosi. Non danneggia le vernici isolanti. bomboletta ml.250



001260

Pulitore ceramico Puliper Ceramica

è un prodotto italiano brevettato naturale. Utilizzato nella pulizia della ceramica agisce efficacemente rimuovendo calcare, macchie di silicone, alluminio, ruggine, vernice, oli, sporco ostinato presente su ogni tipo di ceramica: sanitari, lavabi, piattodoccia, piastrelle, senza graffiare e rispettandone lo smalto. Puliper Ceramica si presenta con un espositore da banco contenente 25 stick



UTENSILERIA

Anfuso





Strettoio autobloccante
capacità kg.80
120900 mm.150
120901 mm.300



120902
Morsetti a molla
mm.25
blister 6 pezzi



120903
Morsetti a molla
mm.35
blister 4 pezzi



Morsetti a molla
120904 mm.50
120905 mm.70



120909
Pinza universale
VDE 180
isolata



120907
Seghetto per cartongesso
mm.150



120913
Pistola per schiuma poliretanica
tipo eco

mistral
TOOLS

02097320
Cesoia doppia leva
taglio dritto
lama in acciaio
cromo/vanadio temprata
con molla e fermo.
Capacità di taglio
lamiera mm.1.5
acciaio mm.1.2
Impugnatura ergonomica
in materiale
bicomponente antiscivolo





120910
Bit set 3 pezzi
Torx T10-T20-T30



120911
Bit set 3 pezzi
Philips PH1-PH2-PH3



120912
Bit set 3 pezzi
Pozidriv PZ0-PZ1-PZ2



240130
Portainseri magnetico
SDS - PLUS
attacco 1/4"



240009
Kit riparazione Smartphone
contiene:
1 cacciavite di precisione
12 inserti di precisione in CRV
1 ventosa per display
3 sollevatori in plastica
1 estrattore di sim card



Porta inserti magnetico
per inserti con attacco esagonale
gambo 1/4 lunghezza
240108 mm. 60
240111 mm. 100
240112 mm. 150



090295
Pistola incollatrice a batteria
M7 cordless
potenza 15W
batteria 7,2V-2000Ah
Ø colla mm. 7
tempo di riscaldamento
1 minuto
indicatore stato di batteria
durata batteria 45 min.
spegnimento automatico
di sicurezza 15 minuti



Collo per pistola incollatrice
colore trasparente
024196 Ø mm. 7x100 gr.70
020520 Ø mm. 7x100gr. 200
02052200 Ø mm.12x200 gr.1




090293

Fissatrice Romatica mod.114

cordless dotata di una batteria ricaricabile con la tecnologia al litio per una durata lunga nel tempo.

L'ampio frontale in acciaio temperato assicura un'alta stabilità, mentre, il regolatore di potenza consente di modulare una maggiore o minore infissione del punto nel legno. Luce led inserita nella parte frontale della macchina. Impugnatura in gomma antiscivolo soft touch a trama rigata per una presa salda e sicura.



091935

Chiavi esagonali 9 pezzi

Serie 9 chiavi esagonali lunghe estremità sferica mm.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



091933

Bit Torsion

50 pezzi, colorati

PH: PH1x2; PH2x3; PH3x2
PZ: PZ1x2; PZ2x3; PZ3x2
TX: TX10; TX15; TX20x3;
TX25x3; TX27; T5X30; TX40x2
TX Foro: TX10; TX15; TX20;
TX25; TX27; TX30; TX40
Intaglio: 3; 4; 5; 6
Esagono: mm 3; 4; 5; 6
mm 75 – PH2x2; PZ1; PZ2;
TX20; TX25; SL6
Adattatore – 1/4
Portainseri 1/4 sgancio rapido



091932

Portainseri cricchetto

con impugnatura 12 inserti

mm 4 TX 10
mm 5 TX 15
mm 6 TX 20
PH 1 E 3
PH 2 E 4
PH 3 E 5



091934

chiavi a T

serie 7 chiavi esagono

contenuto:

mm.2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8



120938

Chiavi esagonali

+ punta a sfera

set 9 pezzi

mm.1,5-10



120931

Set chiavi combinate

a cricchetto snodate

cromo/vanadio

mm. 8-10-12-13-17-19



120932

Set chiavi combinate

a cricchetto

cromo/vanadio

mm. 8-10-13-14-17-19

KRINO®

120935
Estrattori per viti
set 5 pezzi
 mm. 1÷5 Acciaio

KRINO®

027100
Punte HSS+
12 pezzi
HEX 1/4"
attacco esagonale
 (mm.3-10)
 Punta rettificata con
 speciale geometria
 a gradino.
 Adatta al taglio di acciai,
 ghise e metalli
 fino a $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
 $\varnothing 3 - 3,5 - 4 - 4 - 4,5 - 5 - 5$
 $- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 \text{ mm}$

**KRINO®**

900025
Chiavi a bussola
magnetiche
 assortimento 29 pezzi
 inserti colori misti
 + giravite a cricchetto

KRINO®

027101
Punte HSS titanio
10 pezzi
HEX 1/4"
attacco esagonale
 (mm.2-10)
 Punte elicoidali
 con rivestimento al TiN
 Adatta al taglio di acciai,
 ghise e metalli
 fino a $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
 $2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5$
 $- 6 - 7 - 8 - 10 \text{ mm}$



027103
Punte Multik + BIT E-PRO
20 pezzi
HEX 1/4" attacco esagonale
 Punte multimateriale
 adatte alla foratura
 a sola rotazione
 su metallo, ceramica,
 materiali edili duri,
 ed a percussione su marmo,
 granito e pietra
 $4 (5/32") - 5 (3/16")$
 $- 6 (15/64") - 6,5 (1/4") - 8 (5/16") - 10 (3/8") \text{ mm}$
 PH1x25, PH2x25, PZ1x25, PZ2x25, TX20x25,
 TX25x25, TX30x25,
 2x PH2x50, 2x PZ2x50, 2x TX30x50, porta inserti

**KRINO®**

027102
Punte legno
9 pezzi
HEX 1/4"
attacco esagonale
 (mm.3-10)
 Punte elicoidali in HSS
 Adatte al taglio preciso su legno duro
 $3 (1/8") - 4 (5/32") - 5 (3/16")$
 $- 6 (15/64") - 6,5 (1/4") 7 (9/32")$
 $- 8 (5/16") - 9 (11/32") - 10 (3/8") \text{ mm}$

**KRINO®**

093718
Punte per Marmo
3÷12mm Set 8 Pezzi
 in acciaio
 astuccio di plastica
 elicoidali con codolo
 cilindrico in metallo
 duro HVA 1600
 taglienti in carburo
 di tungsteno
 composto da punte
 $\varnothing \text{ mm. } 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12$

**KRINO®**

900434
Scalpello piatto
SDS-Plus
punta curva 25°
 per martelli demolitori
 mm.72x160





027104

Bit box E-PRO
assortimento 10 pezzi
con moschettone

25 mm. 1xPH1, 4xPH2, 2xPH3
25 mm. 1xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3
50 mm. 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3
50 mm. 2xPZ2, 1xPZ3
25 mm. 1xTX15, TX20, 2,
TX25, 2, TX30, TX40
60 mm. 1x1/4"
50 mm. 1xTX15, 1xTX20, 1xTX25
1xTX30, 1xTX40



120937

Chiavi esagonali
punte a sfera
set 8 pezzi
mm. 1,5-6



090263

Archetto puk originale

realizzato in acciaio tondo da 6 mm,
superficie nera verniciata a polvere.
Portalama per sega come tutte le seghe PUK,
con lama per sega universale PUK lunga 310,
mm. 150



090268

Lame puk originali legno

tagli e seghe senza sforzo,
legni morbidi, duri e di profilo, pannelli duri,
legni da giardino, cartone, plastiche morbide.



096921

Carteggiatrice da muro
SKIL7521DA

potenza 750W
foglio abrasivo mm.225
disco di levigatura mm.215

Avviamento lento, velocità variabile,
La luce LED a 360° evidenzia esattamente dove levigare
Segmento spazzola staccabile per levigare vicino al bordo
con la carta abrasiva adatta, ideale per levigare pannelli in
cartongesso, lastre isolanti in polistirolo espanso,
preparazione per verniciatura, lucidatura
tracolla regolabile
tubo flessibile da 4 m
in dotazione:
cinghia di trasporto
adattatore per l'aspirapolvere
foglio abrasivo in maglia (2 pz grana 120, 1 pz grana 80)
4 cinghie a strappo
chiave a brugola



096920

Lucidatrice brushless»
a batteria
SKIL3790CA

potenza 20V
Motore «brushless» digitale
doppia azione con corsa da 8 mm
per lavori di rimozione
dei graffi e lucidatura efficienti
preimpostazione della velocità
grilletto a velocità variabile
per un controllo preciso
platorello Ø mm.150
peso kg.1,7



096923

Macchina radiocomandata
SKIL3166CA

SKIL

096926

Batteria SKIL 3145AA

«20V Max» da 4,0 Ah

USB-C PWRASSIST™
e caricatore da 45W USB-C PD

è dotata di una porta
USB-C PD 3.0 100 W integrata

La porta USB-C integrata

garantisce una ricarica

rapida bidirezionale della batteria stessa

o dei dispositivi mobili quali telefoni, tablet o addirittura laptop

Caricatore da 45W Power Delivery:

Ricarica entrambe le batterie SKIL PWRASSIST™ compatibili USB
-C e i dispositivi mobili

Cavo da USB-C a USB-C lungo 1 metro incluso



SKIL

096928

Batteria SKIL 3143AA

«20V Max» da 2,0 Ah

USB-C PWRASSIST™
e caricatore da 45W USB-C PD

è dotata di una porta
USB-C PD 3.0 100 W integrata

La porta USB-C integrata

garantisce una ricarica

rapida bidirezionale della batteria stessa

o dei dispositivi mobili quali telefoni, tablet o addirittura laptop

Caricatore da 45W Power Delivery:

Ricarica entrambe le batterie SKIL PWRASSIST™ compatibili USB
-C e i dispositivi mobili

Cavo da USB-C a USB-C lungo 1 metro incluso



Beta
Professional Hand Tools

084305

**Trapano avvitatore
ultracompatto 12V**

doppia velocità meccanica

con ingranaggi in acciaio

e frizione a 20 posizioni

Coppia fino a 30 Nm

e 1300 giri/min

(400 giri/min in 1°marcia)

fora fino ad un diametro di 10 mm

nell'acciaio e 20 mm nel legno

• Batterie da 2 Ah

indicatore di carica

sul corpo macchina

• Impugnatura ergonomica antiscivolo

• LED frontale

• Mandrino autoserrante da 10 mm

• Clip da cintura destra/sinistra

• Selettore avvita-svita-blocco

Fornito in valigetta rigida

con 2 batterie agli ioni di litio

da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)

• Avvitare e svitare con l'impiego di bussole
macchina



SKIL

096925

Pialletto

«brushless»

senza batteria

SKIL3980FA

tensione 20v

larghezza piallata mm.82

profondità di piallata 0-2mm.

velocità a vuoto 14000/min.

peso kg.2,3



in dotazione:

borsa

lama per pialla reversibile

al carburo di tungsteno (2x)

sacchetto raccogli-polvere

guida parallela

SKIL

096924

Seghetto alternativo

«brushless»

senza batteria

SKIL3430FA

tensione 20V

velocità della lama

0-3000/min.

posizione di oscillazione 4

ampiezza della corsa mm.25



contiene:

borsa

lama fine per legno tenero

lama fine per metallo

lama per legno curva

Abrabeta

Dischi Abrabeta kit A365

Silver Line acciaio

+ smerigliatrice 750W

300 pezzi dischi Abrabeta

utilizzabili universalmente

per taglio di acciai non trattati

+ omaggio

smerigliatrice angolare 750W

ideale per lavori di taglio rettifica e sgrossatura

230520 pz.300 dischi ferro A365 Silver mm.115x1,0

+ 1 smerigliatrice 750W omaggio

230521 pz.300 dischi ferro A365 Silver mm.115x1,6

+ 1 smerigliatrice 750W omaggio



SKIL

096927

Smerigliatrice

a batteria

«brushless»

senza batteria

SKIL3923CA

potenza 20V

Ø max disco mm.125

Ø albero mm.22

contiene:

coprimola per taglio

impugnatura laterale

chiave di servizio





Martello perforatore compatto, prestazioni di foratura a percussione degli utensili Bosch Professional
Potente motore da 720 W e 2,0 J di potenza del colpo, numero colpi 0-4800 colpi/min.
forature a percussione nel calcestruzzo (fino a 22 mm di diametro)
con tre modalità, per foratura a percussione, foratura convenzionale e scalpellatura
attacco SDS-PLUS
peso kg. 2,3
in dotazione:
Limitatore di profondità
Panno per pulizia utensile
Impugnatura supplementare
Valigetta

BOSCH



098200
Martello tassellatore
GBH 2-21 PRO

BOSCH



098214
Smerigliatrice angolare
GS750

potenza 750W
Ø disco mm.115
num.giri 11.000/min
filettatura M14
Peso kg.1,8


BOSCH



098215
Smerigliatrice
GW22-23J
potenza 2200W
Ø disco mm.230
num.giri 6500/min
filettatura M14
Peso kg.5,5

Set Extra Hard, 50 pezzi è un set Pick and Click completo per tutte le attività di avvitamento standard
I bit di avvitamento con codice colore sono realizzati in acciaio modificato S2 trattato termicamente per garantire durezza e resistenza all'usura
Il set include un'impugnatura magnetica dell'avvitatore e il portabit per bloccare saldamente i bit
La robusta custodia Pick and Click (scegli e aggancia) consente di conservare le punte al sicuro e ben organizzate
contiene:

25 mm Screwdriver Bit: PH1 (2x); PH2 (4x); PH3 (2x); PZ1 (2x); PZ2 (4x); PZ3 (2x); T10; T15 (2x); T20 (3x); T25 (3x); T27; T30; T40; T10H; T15H; T20H (2x); T25H (2x); T27H; T30H; T40H; H3; H4 (2x); H5 (2x); H6; SL3; SL4; SL5 (2x); SL6. 55 mm Bit Holder: Standard Bit Holder. Screwdriver Handle: 125 mm Screwdriver Handle.



098202
Set bit avvitamento Extra Hard, 50 pz

BOSCH

BOSCH



Dischi Metal

adatti per Metallo,
acciaio, acciaio inossidabile,
lamiere, profili
in secchiello da pezzi 100

098203 mm.115x1,0x22

098212 mm.125x1,0x22

098213 mm.125x1,6x22

BOSCH

098211
Trapano battente a batteria
EasyImpact 18V-40

tensione 18v
Coppia di serraggio max.40 Nm
2 posizioni della coppia di serraggio
Numero di colpi max. 24.450 colpi/min.
Mandrino autoserrante mm.13
Ø viti fino a mm.8
Ø foro nell'acciaio mm.13
Ø foro nel legno mm.30
Ø foro nel muro mm.13
peso kg.1,4
in dotazione:
batteria 2,0Ah + caricabatteria +valigetta





098204

**Trapano Avvitatore
Battente**

EasyImpact 600

Potenza 600w
3000 giri/min
45000 colpi Max/min
Ø mandrino mm.13
coppia serraggio 15Nm
reversibile
in dotazione:
impugnatura supplementare,
asta profondità
valigetta



098205

**Martello tassellatore
PBH 2100 RE**

potenza 550w
numero giri a vuoto
0 - 2400 giri/min.
numero di colpi
0 - 4600 colpi/min.
potenza del colpo 1,7j
peso kg.2,2
in dotazione:
Limitatore di profondità
Impugnatura supplementare
Valigetta



098206

Seghetto PST 650

potenza 500w
numero di corse a vuoto
3.100 corse/min.
basamento in acciaio
Profondità di taglio legno
mm.65
Profondità di taglio nell'acciaio
mm.4
peso kg 1,600
in dotazione:
1 lama per legno (T 144 D)
Valigetta in plastica



098210

**Smerigliatrice angolare
UniversalGrind 750-11**

potenza 750w
Ø mola mm.115
Numero di giri a vuoto
12.000 giri/min.
peso kg.1,8



potenza 1200w
Ø nominale della lama mm.160
Ø foro della lama mm.20
Numero di giri a vuoto 5.600 giri/min
Piastra di guida mm.153 x 288
campo di profondità del taglio a 90° 0 – 55 mm
campo di profondità del taglio a 45° 0 – 38 mm
Peso kg 3,9
in dotazione:
CleanSystem Box
Lama in metallo duro Speedline Wood
Guida parallela



098207

Sega circolare PKS 55 A



098208

**Levigatrice orbitale
PSS 200 AC**

potenza 200w
Superficie di levigatura
rettangolare 167 cm²
Numero di oscillazioni
24.000 oscillazioni/min
Ø orbita mm.2,0
Sistema di fissaggio mm.93 x 230
kg.1,6
in dotazione:
Foglio abrasivo (Red Wood) P120
Microfilter Bosch
Valigetta in plastica



098209

**Levigatrice rotoorbitale
PEX 300 AE**

potenza 270w
Ø platorello mm.125
Numero di oscillazioni
4.000 – 24.000 oscillazioni/min
Ø orbita mm.4
peso kg.1,5
in dotazione:
sistema «Paper Assistant»
1 carta abrasiva K 80
Valigetta in plastica





241002

Trapano multifunzione mini
 potenza 135W
 con 357 accessori assortiti
 albero flessibile cm.110
 velocità a vuoto
 8.000 - 33.000 RPM
 mandrino a pinza
 Ømax mm.2,2
 cavo metri 2
 peso 650g



mistral
TOOLS

700159

Smerigliatrice angolare POWEX0606
 potenza 2400W
 velocità di rotazione
 6500 min.
 Ø disco mm.230
 M14



SKIL

Spazzole per utensili Skil

095800 x Skil 9130 cod.095887
095801 x Skil 9151 cod.095946
095802 x Skil 9791 cod.095886
095803 x Skil 1766 cod.095831
095804 x Skil 1770 cod.095897
095805 x Skil 1781 cod.095863
095806 x Skil 9006 cod.095825
095807 x Skil 9782 cod.095826
095808 x Skil 1016 cod.095843



mistral
TOOLS

096089

Compressore Powerx C024
 ad olio
 potenza 1500W - 2Hp
 serbatoio 24lt.
 pressione max 8 bar
 tensione 220V/240V-50 Hz



deca

094147


Caricabatteria SMART SM C8
 tensione nominale 12V
 potenza 14w
 limitazione di tensione 14,4V
 corrente di carica media 0,8A
 Progettato per batterie da 12 Volt,
 di capacità da 1,2 a 35 Ah.
 Nella funzione di mantentore
 arriva a gestire anche batterie
 più grandi fino a 100 Ah.
 in dotazione;
 cavi con pinze, adattatore
 da collegare permanentemente
 alle batterie delle moto



ArtPlast

099540

Armadio serie AL40127BA
 in lamiera elettrosaldata composto da:
 1 pannello fisso
 2 pannelli scorrevoli
 con 223 cassette basculanti
 mm.1270x400x1965
 contiene:
 18 Cassettiera mm.595x81x114
 con 6 cassette basculanti
 11 Cassettiera mm.595x117x165
 con 5 cassette basculanti
 16 Cassettiera mm.595x143x207
 con 4 cassette basculanti



AWELCO



095300

Inverter Antares 160

voltaggio 230V-KVA/KW 6,5/5,0
1ph - Vo 86
elettrodi 1,6-4,0
cm.165x290x350 - peso 5,0

AWELCO



095313

Inverter Antares 130

voltaggio 230V-KVA/KW 5,9/3,9
1ph - Vo 73
elettrodi 1,4-4,0
cm.291x303x708 - peso 4,2

AWELCO



095314

**Inverter Antares 130
in kit**

voltaggio 230V-KVA/KW 5,9/3,9
1ph - Vo 73
elettrodi 1,4-4,0
cm.291x303x708 - peso 4,2
accessori inclusi
spazzola, maschera, cavi, magnetic help

AWELCO



095301

**Inverter Antares 200
cod.51200**

voltaggio 230V
KVA/KW 8,7/6,8
200 A 45%
cm.400x165x290
peso 5,5

TELWIN

095215

Inverter T-ARC 164

ad elettrodo MMA e TIG
in corrente continua (DC)
con innesco a striscio.
Flessibilità di impiego
con i più svariati tipi di elettrodi:
rutili, basici, inox, ghisa, ecc.
Caratteristiche:
compatta e leggera;
elevata stabilità della corrente
dispositivi arc force, hot start, anti-stick;
protezioni termostatica, sovratensione,
sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).
Completa di accessori per la saldatura.



TELWIN

095212

Avviatore Drive 1800 Kompressor

12v - 1000mAh
avviatore di emergenza
compressore ad aria
con 5 modalità di gonfiaggio:
per pneumatici auto, SUV, bici,
gonfiabili, personalizzata;
powerbank con uscita USB A;
potente fonte di illuminazione
con luce led ad alta intensità e
3 modalità di funzionamento (fissa, strobo, S.O.S).
Completo di cavi di avviamento, cavo di collegamento
per ricarica (USB C), tubo d'aria rimovibile,
3 ugelli per il gonfiaggio e pratica custodia per riporlo.





085000

Motogeneratore Pramac WX3200

motore OHV,
 numero giri motore 3000 rpm
 alimentazione costante per molteplici applicazioni
 carburante a benzina,
 sistema di avviamento a strappo con avvolgitore
 protezione basso livello olio motore
 bottiglia con olio motore e imbuto
 per semplificare la messa in funzione del generatore.
 Multimetro digitale (Voltmetro-Frequenzimetro e Conta-ore).
 Indicatore livello carburante. AVR
 regolatore elettronico della tensione
 Kit di trasporto completo di ruote e maniglie
 Frequenza Hz 50 Tensione V 230
 fasi 1 potenza massima watt 2850 Potenza - Nominale watt 2450
 potenza acustica 93dpa
 mm.680x602x523 - peso kg.49



085001

Motogeneratore Pramac WX6200

motore OHV,
 numero giri motore 3000 rpm
 alimentazione costante per molteplici applicazioni
 carburante a benzina,
 sistema di avviamento elettrico (con batteria)
 protezione basso livello olio motore
 bottiglia con olio motore e imbuto
 per semplificare la messa in funzione del generatore.
 Multimetro digitale (Voltmetro-Frequenzimetro e Conta-ore).
 Indicatore livello carburante. AVR
 regolatore elettronico della tensione
 Kit di trasporto completo di ruote e maniglie
 Frequenza Hz 50 Tensione V 230
 fasi 1 potenza massima watt 5800 Potenza - Nominale watt 5300
 potenza acustica 97dpa - mm.800x698x620 - peso kg.89



085005

Motogeneratore Pramac PMi 1000

Tecnologia inverter: potenza stabile per alimentare dispositivi elettronici sensibili.
 Motore OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
 Protezione basso livello olio motore La modalità "Economy"
 regola automaticamente la velocità del motore in base alla potenza
 del carico collegato per fornire un'eccellente risparmio di carburante
 e la riduzione del rumore.
 USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
 Le 2 porte USB possono alimentare e caricare dispositivi mobili
 in modo da poter rimanere sempre connessi.
 Leggero e compatto. Facilmente trasportabile tramite apposita
 maniglia Ideale per applicazioni che richiedono un basso livello rumore
 Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 950
 Potenza Nominale watt 850
 potenza acustica 89dpa - mm.480x250x395 - peso kg.89



085006

Motogeneratore Pramac PMi 2500

Tecnologia inverter: potenza stabile per alimentare dispositivi elettronici sensibili.
 Motore OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
 Protezione basso livello olio motore La modalità "Economy"
 regola automaticamente la velocità del motore in base alla potenza
 del carico collegato per fornire un'eccellente risparmio di carburante
 e la riduzione del rumore.
 USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
 Le 2 porte USB possono alimentare e caricare dispositivi mobili
 in modo da poter rimanere sempre connessi.
 Leggero e compatto. Facilmente trasportabile tramite apposita
 maniglia Ideale per applicazioni che richiedono un basso livello rumore
 Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 2300
 Potenza Nominale watt 2000
 potenza acustica 93dpa - mm.535x290x440 - peso kg.22,5

**085007****Motogeneratore Pramac PMi 3000**

soluzione ottimale per ottenere un'erogazione di energia stabilizzata combinata ad un funzionamento silenzioso e bassi consumi del carburante. I Generatori inverter Pramac stabilizzano la tensione e la frequenza e forniscono energia "pulita" a tutti i tipi di apparecchiature.

La massima efficienza e confort sono garantiti dal controllo elettronico della velocità in base al carico richiesto con conseguente ottimizzazione e riduzione del rumore e del consumo carburante medio.

Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 3000


Potenza Nominale watt 2800

potenza acustica 96dpa - mm.555x400x450 - peso kg.38



FERRAMENTA

Anfuso



**ELEMATIC**

Tassello mod. ENP/GM
in nylon
con gancio medio
in acciaio zinco - cromato

015643 ENP/GM 9x40
015644 « /GM12x45

ELEMATIC

Tassello mod. ENP/OC
in nylon
con gancio medio
in acciaio zinco - cromato

015638 ENP/OC 9x40
015639 « /OC 9x50
015641 « /OC12x55

ELEMATIC

100058
Tassello njlon
JTX TB

ancorante leggero universale a percussione.
Versione con testa bombata.
Ø6x35mm.

fischer **072200**

Tassello per sanitari
WB5


Staffa in Nylon
per adattarsi alle diverse
geometrie della ceramica.
Foro asolato per facilitare
le regolazioni.
Dima multiforo permette
il fissaggio a diverse altezze.
Boccola e calotta coprivite
(cromata) per sanitari con foro
D10mm.

Doppia vite per sanitari
a spessore obbligato e doppia camera.

**fischer** **126949**

Tassello HybridPower 10 x 90 T

Massica sicurezza grazie ai denti in acciaio
che si aggrappano al supporto.
Facilità di installazione su calcestruzzo
e muratura come un normale tassello.
Elevata capacità di carico garantita
dall'unione di nylon & acciaio.
Resistenza al fuoco testata R120.

fischer **126950**

Tassello HybridPower 10 x 90 FUS

Massica sicurezza grazie ai denti in acciaio
che si aggrappano al supporto.
Facilità di installazione su calcestruzzo
e muratura come un normale tassello.
Elevata capacità di carico garantita
dall'unione di nylon & acciaio.
Resistenza al fuoco testata R120.

fischer 

Tassello GB

in nylon certificato
per calcestruzzo cellulare
Ottima distribuzione
della pressione e capacità portante.
Le nervature esterne a spirale
ricavano la propria sede
nel calcestruzzo cellulare.
Nessun accessorio necessario
per l'installazione: è sufficiente
inserirlo con un martello.
126897 GB 8 Ømm. 8x50
126898 GB10 Ømm.10x55

ITW**100023**

Tasselli per cartongesso
DRIVA DP12 ZAMAK

ancorante autopercorante, in lega
metallica, per cartongesso e calce-
struzzo cellulare
Ø mm.6 x 31
in barattolo pezzi 150

fischer 

126899
Tassello SXR torx WTL LS

Ridotta profondità di posa:
lo speciale design permette
di utilizzare SXR con profondità
di ancoraggio di ridotta, garantendo
quindi un risparmio di tempo
SXR 6 x 60 TORX

fischer 

126900
Tassello XRS WZLS

Ridotta profondità di posa:
lo speciale design permette
di utilizzare SXR con profondità
di ancoraggio di ridotta, garantendo quindi un ri-
sparmio di tempo
SXR 6 x 60 WZLS

AKIFIX

199929
Viti per cartongesso

autofilettante fosfata
doppio filetto, doppia punta
top quality
Ømm.3,5x19

AKIFIX

199927
**Viti per cartongesso
autofilettante zincata**

per lastre in fibrocemento
e lastre di gesso
Ømm.3,5x25

 **CISA**

**Elettroserratura da infilare
mod.14010**

per fasce, zincate, scatola h 82mm.
scrocco autobloccante
cilindro yale

052091 entrata mm.60dx

052104 entrata mm.60sx

WALLY

**Serratura
da portoncino
310A DX**

doppio cilindro
3 chiavi, 3 giri,
mano destra, cilindro fisso
finitura verniciata

050323 entrata mm.50

050317 entrata mm.60

050318 entrata mm.70

WALLY

**Catena antifurto
con lucchetto**

catena quadra
cementata rivestita in tessuto
Ø mm.6

050350 mm. 90

050351 mm.120

WALLY

Bloccadisco

Chiusura automatica - include
custodia e memory bloccadisco.

050352 mm.55 - Ø mm.5,3

050353 mm.89 - Ø mm.9,7



020442
Cintino animato
 per assi avvolgibili
 in juta
 con 10 fili in acciaio
 rotoli da mt.50
 larghezza mm.30



Cerniera a molla
 tipo Bommer
 a doppia azione


018111	mm. 75	ferro bronzato
018113	« 100	« «
018110	« 75	« ottonato
018112	« 100	« «
018108	« 75	acciaio nichelato
018109	« 100	« «



014713
Chiave triangolare
 per sportelli
 Art.029



014712
Chiave quadra
 per chiavistello
 Art.21/Ai
 n plastica



Cerniera a metraggio
 ad una foglia, passo corto con fori larghezza mm. 32
 spessore mm. 0,7, aste da mt. 3,50
018102 acciaio verniciato oro
018103 « « bronzo



Catenaccio orizzontale con incontro	
in ottone lucido	in ottone nichelato
013955 cm. 5	013954 cm. 5
013956 « 6	013957 « 6
013958 « 8	013959 « 8
013960 « 10	013961 « 10
013962 « 12	



028811
Pinza fermaporta
 art. 261C
 in zama cromato



028812
Paletto automatico
 per cancelli
 art.418
 in ferro zincato e ottone



028813
Catenaccio orizzontale
con combinazione
art.56
in alluminio verniciato nero



028814
Fermaporta
art.267CS
in ottone cromato satinato




028815
Fermaporta a pedale
tipo piccolo
art.242
verniciato argento



014714
Chiave triangolare
per chiavistello
art.021ATM
in zama




014714
Chiave triangolare
per chiavistello
art.21AT
in palstica



Lastrine 8 fori
art.170
in acciaio zincato
149070 cm. 6
149071 cm. 8
149072 cm.10
149073 cm.12


050918
Piedino regolabile
in ferro
cromato
con base in plastica
M 8 xØmm.30
M10 xØmm.30





Chiavi grezze a pompa e doppia mappa

063324	ATRA 5AT9	063323	IDM 5ID3	063313	POTENT 5PT13
063285	ATRA MIA 5AT1	063325	IDM 5ID9	063320	POTENT 5PT2
063288	ATRA MIA 5AT7	063226	ISEO AUL	063249	POTENT 5PT3
063236	CERUTTI CPXN	062728	ISEO 5IE11	063247	POTENT 5PT5
063239	CERUTTI 5C15	063227	ISEO 5IE5	063389	POTENT POP
063237	CERUTI 5C4	063263	ISEO 5TE9	063270	PREFER 5PF1
063228	CISA CS	063310	JUWEL JW40	063316	PREFER 5PF3
063254	CISA CSC	063265	MOIA ML	063282	SAB 5SAB2
063229	CISA CSLC	063234	MOTTURA MTL	063283	SAB 5SAB4
063250	CISA CSLP	063241	MOTTURA MTNBT	063264	SAFE-MIA 5MS1
063318	CISA CSM	063231	MOTTURA MTNCBP	063269	SAFE-MIA 5MS3
063326	CISA 5CS10P	063121	MOTTURA MT2P	063242	SECUREMME S
063311	CR 5R14	063122	MOTTURA MT3P	063244	SECUREMME SB
063319	CR 5R16	063233	MOTTURA MT4P	063245	SECUREMME SM
063312	CR 5R7	063278	MOTTURA 5MT14	063322	SECUREMME 5SCM12
063317	CYBER 5CPR1	063235	MOTTURA 5MT3BT	063314	SECUREMME 5SCM2
063315	CYBER 5CPR3	063123	MOTTURA 5MT5BP	063327	STAVE 5CS2P
063272	FEB 5FEB1	063268	MOTTURA 5MT7BP		
063273	FEB 5FEB7	063267	MOTTURA 5MT9BP		
063256	FEB-VIRO 5FEB3	063253	POTENT 5PT11		
201148	FEB-VIRO 5FEB5	063321	POTENT 5PT12		




**Chiavi grezze
piatte in ottone per serrature a cilindro**

063258	ALPHA ALP4R	062908	CORBIN CB5	062910	MERONI MR8	062806	VIRO VI087
062755	BETA BE3	062907	CORBIN CB6	062719	OMEC OC074	062809	VIRO VI8
062738	CAB2R	063377	CORBIN CB80	062720	OMEC OC236	062822	VIRO VI13
062735	CAS-CISMA CIS2	062916	CORBIN CB85	063389	POTENT PT1R	062004	WALLY WA1R
062736	CAS-CISMA CIS4	063378	CORBIN CB85	063387	PREFER PF070	062002	WALLY WA2R
063381	CISA CS119	062723	CORNI CC1	062742	PREFER PF072	063391	WELKA WE1
060492	CISA CS17	062924	FACCHINETTI FF1	062740	PREFER PF092	062761	WELKA WE1R
062747	CISA CS204	062928	FACCHINETTI FF15	062741	PREFER PF092S	063392	WELKA WE2
063382	CISA CS205	062920	FASEM FM090	062729	PREFER PF1	063393	WELKA WE3R
062743	CISA CS206	062919	FASEM FM1	062727	PREFER PF2	062816	YALE YA13
062744	CISA CS207	063209	GIUSSANI SM1	062730	PREFER PF210	062810	YALE YA226
062830	CISA CS4	062717	ISEO IE2	062732	PREFER PF212	063394	YALE YA227
063380	CISA CS46	062714	ISEO IE29	062728	PREFER PF5S	062820	YALE YA31
062749	CISA CS6	062713	ISEO IE3	062801	VIRO VI080	062812	YALE YA6
062745	CISA CS7	062766	ISEO IE6	062802	VIRO VI081	062814	YALE YA7
062746	CISA CS7R	092726	ISEO IE9	062803	VIRO VI082	062813	YALE YA91
063375	CORBIN CB2	062911	MERONI MER1	062807	VIRO VI084	062757	AGB1R
062905	CORBIN CB3	062913	MERONI MER2	063390	VIRO VI085	063371	AGB2R
063376	CORBIN CB4	062912	MERONI MER4	062805	VIRO VI086		

**Chiavi grezze
piatte in acciaio per serrature a cilindro**

063372	BETA BE201
063373	BETA BE202
063374	BETA BE203
063379	CORBIN CB43R
063384	ISEO IE224
063385	ISEO IE225
063386	MERONI MR24
063394	YALE YA227





**Chiavi grezze
in ottone PUNZONATE**

063331	AGB5	063333	CORBIN CB97SMD
062931	AGB8	062731	ISEO IE15
063332	AGB9	062715	ISEO IE26
062932	CISA CS145	062817	POTENT PT4R
062934	CISA CS146	063334	POTENT PT9
063329	CISA CS171	062933	SECUREMME SCM1R
063330	CISA CS197	062936	SECUREMME SCM3RP
063328	CISA CS62	062804	VIRO VI19
060493	CISA CS70	062008	WALLY WA8
062903	CORBIN CB87	062815	YALE YA90
062930	CORBIN CB97		

062698	UL048	062711	UL060
062700	UL049	062712	UL061
062701	UL050		
062702	UL051		
062706	UL052		
062704	UL053		
062705	UL054		
062706	UL055		
062707	UL056		
062709	UL058		
062710	UL059		

**Chiavi grezze universali
in ottone**



062739	CISA CS206DZ
062925	CORBIN CB6DZ
062697	OMEC OC074DZ
062690	UL050DZ
062691	UL051DZ
062692	UL052DZ
062693	UL053DZ
062694	UL054DZ
062695	UL058DZ
062010	WALLY WA1RDZ

**Chiavi grezze Silky
in ottone**





Chiavi grezze Slim color in ottone

062677 UL050SL
062678 UL051SL
062680 UL058SL

064100	UL050A	064120	YALE YA31
064101	UL051A	064112	YALE YA226
064102	UL052A	064170	SILKY UL050DZ
064103	UL053A	064171	SILKY UL051DZ
064104	UL054A	064172	SILKY UL052DZ
064108	UL058A	064178	SILKY UL058DZ
064109	UL059A	064116	CORBIN CB6
064118	VIRO VI080	064126	CISA CS7
064129	VIRO VI082	064128	CISA CS204
064119	VIRO VI086	064115	CISA CS206
064121	VIRO VI087	064127	CISA CS207

Chiavi grezze conio in ottone



064125 CORNI CC1
064124 ISEAIE6
064111 OMEC OC074
064110 OMEC OMR1R
064113 PREFER PF092S



Radiocomando auto

063347 HU-VR22 (AUDI-SEAT-SKODA-VOLKSW)
063346 HU100R02 (OPEL)
063354 HU101R15 (FORD)
063345 HU106S23 (MERCEDES)
063344 HU83R30 (CITROEN-PEUGEOT)
063348 IRFH14T UNIVERSALE
063342 RN-N01R11 (DACIA-RENAULT)
063353 RNR01 (RENAULT)
063343 SIP22R33 (FIAT)
063340 SIP22R34 (FIAT-CHRYSLER)
063349 VAR16 (CITROEN-PEUGEOT)
063341 VA150S13 (RENAULT)
063350 VA150S15 (RENAULT)
063352 VA2AR13 (SMART)
063351 YM23R20 (SMART)



IDRAULICA

Anfuso





idronord



104404
Tubo estensibile doppio
universale per scarico
ghiera in metallo
1"1/2xmm.40/50

idronord



104405
Asta per saltarello
in kit

idronord



Minisfera
in ottone comato MF
con maniglia cromata
104406 1/2"
104407 3/8"

idronord



Braccio doccia
in acciaio inox
Ømm.18 - attacco 1/2"M
071211 cm.20
114408 cm.25
114409 cm.30

idronord



114410
Impugnatura doccia
kit completo
con doccetta flessibile
e supporto
colore bianco

idronord




Flessibile doccia
in pvc grigio antitorsione
attacco doppio conico
1/2"- FF
144411 mt.1,5
144412 mt.2,0

idronord



114413
Monocomando doccia
Prince
cartuccia Ø 40
interasse mm.150



idronord



114414
Canna lavello
Prince



081107
Impugnatura doccetta
a pulsante
 in abs
 con supporto



081108
Flessibile doccia
spiralato
 in pvc
 estendibile fino
 a cm.300



081116
Canna lavello Cigno
 finitura cromata
 attacco 3/4"xmm.18



081100
Monocomando lavello
Timeless
 doccia estraibile
 a due getti
 cartuccia Ømm.40




081101
Monocomando lavello
canna alta
Timeless
 doccia estraibile
 a due getti
 cartuccia Ømm.40



081102
Monocomando lavello
LeMans
 doccia estraibile
 a due getti, girevole
 cartuccia Ømm.40



081104
Saltarello universale
Click clack
 in ottone
 da 1"1/4



081103
Tubo estensibile
in acciaio inox AISI304
 ghiera in ottone cromato
 guarnizioni in NBR, rosone in acciaio
 1"1/4xmm.32



idronord

078841
Saliscendi doccia
Momi
3 getti
portasapone
e flessibile cromato
Ømm.25



idronord

078842
Aeratore con snodo
in ottone cromato
attacco femmina
22x1



idronord



078843
Aeratore con snodo
in ottone cromato
attacco maschio
24x1



081105
Riduzione per aeratore
finitura cromata
M.24 X 3/4" M.

idronord

081106
Rubinetto deviatore
per lavabo/cucina
universale
in ottone
levetta in metallo
completo di adattatore
M.22 X 1 X M. 24 X 1



114419
Curvetta cromata
con rosone
per saliscendi
1/2" M x 1/2" M



idronord



114415
Cerniere america
universali per wc
in ottone cromato

idronord



114420
Tubo scarico wc
dritto
Ø mm.100x350



081110

**Calibratore +
cesoia per multistrato**

il kit comprende:

cesoia: mm.14 - 16 - 18 - 20 - 26 - 32

cesoia a taglio diretto: mm.0 - 32



081114

**Cartellatrice universale
per tubi da 3/16" a 5/8"**



081115

**Chiave
per montaggio pilette
Norton**

da 1" e 1"1/4"



081113

**Chiave snodata universale
per montaggio miscelatori
con inserto magnetico da mm.13**

completa di 6 bussole

da: mm. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14



081109

Chiave per dadi collettore

mm.24x27



081111

**Pressatrice manuale
per raccordi tubi multistrato**

completa di iinserti

Ø mm. 16-20-26-32

con profilo TH

con valigetta di plastica



Manicotto M
per tubo ferro
in ottone giallo
830240 M1/2"
830241 M3/4"
830242 M 1"



Manicotto F
per tubo ferro
in ottone giallo
830243 F1/2"
830244 F3/4"
830245 F 1"



Gomito ridotto FF
in ottone giallo
830246 FF3/4"x1/2"
830247 FF1" x1/2"
830248 FF1" x3/4"



830249
Manicotto MF
in ottone giallo
1"



Controdato esagonale
con flangia
in ottone giallo
830250 1/2"
830251 3/4"
830252 1"



Raccordo per cassone
senza codolo e calotta
in ottone giallo
830255 1/2"
830256 3/4"
830257 1"
830058 1"1/4"



Raccordo a T
Femmina
5497
con inserto estraibile
075260 F16x16x1/2"
075261 F20x20x1/2"
075262 F20x20x3/4"

 **astori**



Raccordo giunto
5482
 con inserto estraibile
075240 16x16
075241 20x20

 **astori**



Raccordo dritto
Maschio
5490
 con inserto estraibile
075242 M16x1/2"
075243 M20x1/2"
075244 M20x3/4"

 **astori**



Raccordo dritto
Femmina
5495
 con inserto estraibile
075245 F16x1/2"
075246 F20x1/2"
075247 F20x3/4"

 **astori**



Raccordo curvo
5485
 con inserto estraibile
075248 16x16
075249 20x20

 **astori**



Raccordo curvo
Femmina
5486
 con inserto estraibile
075250 F16x1/2"
075251 F20x1/2"
075252 F20x3/4"

 **astori**



Raccordo curvo
5487
 con inserto estraibile
075253 M16x1/2"
075254 M20x1/2"
075255 M20x3/4"

 **astori**



Raccordo curvo
Femmina con flangia
5488
 con inserto estraibile
075256 F16x1/2"
075257 F20x1/2"

 **astori**



Raccordo a T
Femmina
5496
 con inserto estraibile
075258 F16x16x16
075259 F20x20x20



081112

**Sturascarichi
ad aria compressa**

ideale per lavabo, bidet,
vasche da bagno, doccia
wc, lavelli etc.

completo di 4 adattatori in gomma



097400

Idrosfera Varem

lt.8

pressione max 8bar

raccordi 3/4"

-10°C+99°C



Tubo raccordo gas

gomma orange

con chiave

EN16436 20 BAR

FF 1/2"

104510 cm. 50

104512 cm. 70

104514 cm.100



Sturascarichi

a molla

in filo d'acciaio ricoperto,
Ømm.8

con manovella e spirale

ricoperta in pvc

114416 mt. 5

114417 mt. 7

114418 mt.10



900201

**Elettropompa autoadescante
Matra T/N**

motore monofase IP44

potenza kw 0,75

Hp1 - 230V

pressione max 5 bar

temperatura max 50°C

prevalenza 50l/min.

portata 3 mc/h

bocche 1"

tenuta meccanica:
grafite ceramica
corpo pompa e
supporto motore in ghisa
con trattamento cataforesi
girante e diffusore in Noryl



070652

**Galleggiante compatto
attacco reversibile**

per batteria ITS

compatto

valvola in contropressione

per una chiusura istantanea

del flusso al livello

desiderato utilizzando

la pressione dell'acqua in entrata.

Funzionamento silenzioso.

dispositivo antisifone

per non contaminare la rete idrica.

pressione min.0,2 bar max 14,0 bar

attacco 3/8"



**081750****Scaldabagno elettrico****Midea 10 litri****D10-15VDO**

potenza 1500W

grado di protezione IPX4

campo di regolazione
della temperatura 30-65 °C

pressione max 8 bar

Temperatura max 105°C

mm.324 x 324 x 282

peso netto kg. 7,4

2 anni di garanzia

**081751****Scaldabagno elettrico****Midea 10 litri****sotto lavello****D10-15VDU**

potenza 1500W

grado di protezione IPX4

campo di regolazione
della temperatura 30-65 °C

pressione max 8 bar

Temperatura max 105°C

mm.324 x 324 x 282

peso netto kg. 7,4

**081752****Scaldabagno elettrico****Midea 30 litri****D30-15VDO**

potenza 1500W

grado di protezione IPX4

campo di regolazione
della temperatura 30-65 °C

pressione max 8 bar

Temperatura max 101°C

mm.440 x 440 x 388

peso netto kg. 13

2 anni di garanzia

**081753****Scaldabagno elettrico****verticale****Midea 30 litri****D30-15F6**

potenza 1500W

grado di protezione IPX4

campo di regolazione
della temperatura 30-75 °C

pressione max 8 bar

Temperatura max 101°C

Ømm.340 x 594

peso netto kg. 14

7 anni di garanzia

**081754****Scaldabagno elettrico****verticale****Midea 50 litri****D50-15F6**

potenza 1500W

grado di protezione IPX4

campo di regolazione
della temperatura 30-75 °C

pressione max 8 bar

Temperatura max 101°C

Ømm.450 x 605

peso netto kg. 18,2

7 anni di garanzia

**081755****Scaldabagno elettrico****verticale****Midea 80 litri****D80-15F6**

potenza 1500W

grado di protezione IPX4

campo di regolazione
della temperatura 30-75 °C

pressione max 8 bar

Temperatura max 101°C

Ømm.450 x 809

peso netto kg. 25,5

7 anni di garanzia





Resistenza scaldabagno
Midea VD0
081760 lt.10
081761 lt.30



081762
Resistenza scaldabagno
Midea F6
lt.50/lt.80



Termostato scaldabagno
Midea VD-F6
081763 lt.10
081764 lt.30
081765 lt.50/80

ELETTRICITÀ

Anfuso





Radiocomandi I.am 433

sostituisce Air4 L, Air4L2, Air4LIB
duplica radiocomandi a codice fisso
e rolling con una frequenza
di 433,92Mhz copia diretta più veloce
del 20% rispetto al modello precedente
1 LED, stato copia, avviso batteria,
procedura ALS o OEM richiesta
copia diretta

030028 arancione
030029 antracite
030030 blu-capri




005027

Radiocomando Multi Fix Multifrequenza

433,92/868,35Mhz

autoapprendente
possibilità di programmare
fino a 4 frequenze differenti
con batterie 3V incluse
2 x 3V- CR2032



005026

Radiocomando universale Quick 4IN1

multi brand e multifrequenza
BTF, FAAC, V2, FIXED CODE
autoapprendente
con frequenze da 433,92 / 868,35 MHz



005028

Radiocomando Multi Free

è in grado di copiare
qualsiasi radiocomando
funzionante con frequenza
di 433.92 / 868.35 MHz
Possibilità di programmare
fino a 4 dispositivi
di 4 frequenze differenti.
Compatibile sia con radiocomandi
a codifica "rolling code"
che con quelli a "codice fisso"
1 x CR2032 (3V) (Inclusa)



102273
Pile Duracell
MN2400 plus
POWER BOOST
ministilo AAA6
6 pezzi



102279
Pile Duracell
MN1500 plus
POWER BOOST
stilo AA6
6 pezzi



102408
Pile Varta
CR2032
blister pezzi 2

**320320**
**Lampada di emergenza
ricaricabile portatile
SLIDE 500**

lumen 500-10w-IP20
illuminazione 90 led smd 0,5w
luce 4000k - IP20
tempo di ricarica 8-10h
3 livelli di intensità
autonomia 2h/3h/6h
materiale abs
mm.137x53x140

**320321**
**Lampada di emergenza
ricaricabile portatile
STONE 300**

lumen 300-7w-IP44
illuminazione 30 led smd 0,5w
luce 4000k - IP20
tempo di ricarica 4-6h
2 livelli di intensità
autonomia 1h/4h
materiale abs
cm.6,3x4,5x21,2

**322153**

Lampada led sottopensile
con interruttore, prolungabile
potenza 14w - lumen 1600 - IP20
3000k-4000k-6500k
mm.1173x22x30

**322126**

Proiettore led 6500K
smd 100W - IP65
lumen 8500
colore nero

**322127**

Proiettore led 6500K
smd 150W - IP65
lumen 13000
colore nero

**322128**


Proiettore led 6500K
smd 200W - IP65
lumen 17000
colore nero

**322129**

**Avvolgicavo industriale
IP44**
1 spina CEE
2 prese CEE+1shuko
cavo metri 25



030812
Interruttore bipolare
VP42
bianco




030813
Interruttore unipolare
VP42
bianco



030814
Invertitore unipolare
VP42
bianco




030826
Pulsante unipolare
VP42
bianco



030831
Tappo falso polo
VP42
bianco



030819
Presse bivalente
VP42
bianca



030821
Presse Schuko P40
VP42
bianca



030823
Presse TV diretta
VP42
bianca




030825
Presa C USB-A+C
VP42
 bianca
 2 porte



030824
Presa USB-A+A
VP42
 bianca
 2 porte




030820
Presa dati RJ45
VP42
 bianca




030822
Presa telefonica RJ11
VP42
 bianca



Placca VP42
 bianca
030815 2 posti
030816 3 posti
030817 4 posti
030818 7 posti



Supporto moduli
VP42
 con viti
030827 2 posti
030828 3 posti
030829 4 posti
030830 7 posti



030832
Scatola stagna IP55
VP42
 con sportello
 3 posti



030833
Scatola stagna IP55
VP42
 con sportello
 4 posti



030834
Scatola stagna VP
IP55
1 posto



030835
Scatola stagna VP
IP55
2 posti



030752
Scatola stagna MX
3 posti
con coperchio IP55
colore grigio



081590
**Vaschetta da incasso
per climatizzatore**
in polistirene antiurto;
completa di coperchio.
Dotata di 2 uscite laterali Ø 20 perforabili
e di riduzione per tubo Ø 16/18.



**Supporto a pavimento
per unità esterna**
in PVC bianco (RAL 1013)
auto estinguente, classe V 0.
Completo di elementi di viti fissaggio
e Vibroflex adesivo.
Portata max : 300 Kg
Fornito senza tappo.
081591 cm.35x8x8h
081592 cm.45x8x8h



081589
Raccordo a pipa
per scarico condensa
per condizionatori
attacco Ø mm.19
uscita Ø mm.16



Guaina spiralata in pvc
autoestinguente,
per protezione cavi in applicazioni industriali
colore grigio Ral 7035,
rotoli da mt.30
291016 Ø mm.16
291020 Ø mm. 20
291025 Ø mm. 25
291026 Ø mm. 32
291027 Ø mm. 40



Manicotto trasparente
per raccordo tubo corrugato
291030 mm.16
291031 mm.20
291032 mm.25
291033 mm.32



291092
Interruttore magnetotermico
1 modulo
 1P+N 32A Curva C 4,5KA 1M
 mm.77x18x76.5



291093
Interruttore magnetotermico
2 moduli
 1P+N 32A Curva C 4,5KA 2M
 mm. 81x36x78



291075
Interruttore magnetotermico
differenziale 32A
2 moduli
 NXBL-40Y 1P+N C32A 30mA A 4.5kA
 1P+N 32 A 30 mA 4,5 kA Curva C Tipo A

ECOVA:



082542
Multipresa da parete
4P schuko/bipasso
 2 schuko + 2 bipasso 10/16A
 bianca

ECOVA:



082543
Adattatore flat
ultrapiatto
 2P+T
 spina 16A
 2 prese bipasso 10/16A
 bianca

ECOVA:



082546
Spina salvaspazio flat
ultrapiatta
 spina 10A 2P+T
 bianca

ECOVA:



082547
Spina salvaspazio flat
ultrapiatta
 spina 16A 2P+T
 bianca



lostech
828



500092
Caricabatteria rapido
LS-NC 13W
45W - doppia USB
con cavo USB - C cm.150

lostech



500014
Caricabatteria 25W
rapido LS-NC10
2 porte USB-TIPO C
cavo non incluso
uscita:
Uscita USB-A: 5.0V3.0A, 9.0V2.0A, 12.0V1.5A 18W max
Uscita USB-C + USB A: 5.0V3.0A 15W max



390359
Ventilatore da parete
4 pale in alluminio
Ø cm.45
3 velocità
oscillazione a 70°
timer
telecomando
pannello di controllo
sul supporto ventilatore



390355
Ventilatore da soffitto
5 pale con luce
potenza 15w
potenza illuminante
36wx2
6 velocità
Ø cm.45x20
peso kg.1,8
telecomando incluso
multiled a 3 tonalità
timer fino a 4 ore



390354
Ventilatore
da soffitto
3 pale con luce
potenza 42w
5 velocità
potenza di illuminazione
14w
potenza pale 28w
luce led : bianca /gialla/naturale
Ø cm.122
altezza da soffitto cm.15
timer fino 8 ore
Øcm. 120x18

GIARDINAGGIO AGRICOLTURA TEMPO LIBERO

Anfuso





HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097553

**Rasaerba elettrico
1200W/10A**

in resina antiurto
sacco di raccolta
in plastica lt.30
larghezza taglio mm.320
velocità a vuoto
3100 giri/min.
3 altezze di taglio 25/45/60
peso kg. 9,5



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097577

**Decespugliatore elettrico
2 IN 1**

Tagliabordi + decespugliatore
potenza 1200W
giri minuto 6000-6800rpm
Ødi taglio testina a filo mm.350
Ø di talio lama metallica mm.230
rumorosità 96 dB(A)
asta dritta
impugnatura ergonomica
peso kg. 4,3/5



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097653

Tagliabordi elettrico

potenza 550w
9000 giri/min.
testa nylon mm.330
tipo asta dritta
impugnatura soft touch
peso kg.3,5



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097652

Tagliabordi elettrico

potenza 250w
11000 giri/min.
testa nylon mm.228
tipo asta dritta
impugnatura ergonomica
peso kg.1,8



mistral
TOOLS

700170

**Tagliabordi elettrico
POWEG30020**

potenza 350W
larghezza taglio
mm.250
velocità di rotazione
10500min.
Øfilo 1,4mm-6m



Einhell

700069

**Decespugliatore a batteria
Agillo 36/225 BL**

senza batterie
tensione 36V
motore senza spazzole
larghezza di taglio cm.30
velocità al min. 6400
peso kg.6,09



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097533

**Decespugliatore a scoppio
Hyundai 35273**

motore a 2 tempi 1.0HP
cilindrata 25cc
avviamento a strappo
serbatoio 0,8L
testa in nylon mm.440
disco metallo mm.255
cm.178x22x23
peso kg.6,2



mistral
TOOLS

700171

**Tagliasiepi elettrico
POWEG20071**

potenza 500W
velocità di rotazione max 1600 min.
lama mm.550
Ø taglio max taglio mm.20



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097650

Elettrosega

potenza 2000w
1800 giri/min.
Øtaglio max mm.400
lunghezza barra di taglio cm.45
serbatoio carburante ml.200
peso kg.5,0



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097541

Motosega da pota carving a scoppio

Hyundai 35065

motore a 2 tempi 1Hp
cilindrata 25,4cc
avviamento manuale
serbatoio 230 ml
Ø taglio max cm.20
barra carving taglio cm.20
cm.27x22x23,5
peso kg.3,2



ALTUNA

022559

Potatore a batteria AF28

potenza 500W
voltaggio 21V-2Ah
capacità di taglio mm.28
tempo di ricarica 2h
autonomia 3h
peso 730gr (senza batteria)
contiene:
valigetta
2 batterie a litio 21V-2Ah
caricabatterie



ALTUNA

022554

Potatore a batteria AF37

potenza 500W
voltaggio 21V-2Ah
capacità di taglio mm.37
tempo di ricarica 2h
autonomia 3h
peso 730gr (senza batteria)
contiene:
valigetta
2 batterie a litio 21V-2Ah
caricabatterie



022555

Seghetto a catena AF180

motore brushless
potenza 1000W
voltaggio 21V-4,0Ah
capacità di taglio mm.180
carica 2h
autonomia a secondo del materiale
peso 1.120gr (senza batteria)
contiene:
valigetta
2 batterie a litio 21V-2Ah
caricabatterie
dispenser con olio, 2 catene



ALTUNA

ALTUNA



Batteria per seghetto pota (AF37 - AF180)

022556 2,5Ah - 21V
022557 4,0Ah - 21V

ALTUNA

022561

Fodero in Nylon

per potatore e seghetto a batteria
Ideale per i lavori nei campi e in giardino.
Materiale extra resistente.



Einhell



700071

Batteria 18V

2x4Ah
energia 900W

**ALTUNA****022553****Potatore telescopico ovale**

asta ovale ultraleggera professionale
con seghetto da potatura dentato giapponese
senza gancio e custodia da trasporto
mt.1,5+1,5

**ALTUNA****022560****Asta telescopica
AFPER**

per cesoie e motoseghe
a batteria della gamma AF.
Leggero, con rotazione a 360°,
lunghezza massima di cm.163,
ideale per la potatura
in altezza in giardini e frutteti.
in alluminio
con impugnatura gommata
peso kg.1.1

**ALTUNA****022558****Catena per seghetto AF180
(022555)****HYUNDAI**
POWER PRODUCTS**097552****Tagliasiepi elettrico
Hyundai 35404**

tensione 230V/50Hz
potenza 520W
giri minuto 1700
Ø taglio mm.16
lunghezza barra di taglio cm.36
avviamento elettrico
cm.80x13,5x17
peso kg. 2,0

**ALTUNA****022550**

Forbice pota taglio
ergonomica con impugnatura
bimateriale antiscivolo
a capacità di taglio di mm.25
con fodero trasparente

**ALTUNA****022552**

forbice frutteto
in acciaio forgiato
con manici forgiati
a doppia lama
cm.25

**HYUNDAI**
POWER PRODUCTS**097651****Motozappa elettrico**

potenza 1050w
390rpm giri/min.
1 marcia avanti
larghezza di lavoro mm.360
profondità di lavoro
mm.220
m° di lame 4*4
Ølame mm.205
con ruote
Peso kg. 9,5

**ALTUNA****022551****Cesoia tagliarami + forbice +
seghetto
in kit**

Cesoia a due mani con capacità
di taglio di mm.35
con sistema di cambio
forbice con impugnatura
bimateriale antiscivolo
con capacità di taglio mm.25
Sega pieghevole con denti
giapponesi per un taglio più
veloce





200480
Pistola
a getto regolabile
bimateriale
impugnatura softtouch



200481
Pistola
a getto regolabile
Set 4 pezzi
bimateriale
impugnatura softtouch
per tubo Ø 12-15 mm (1/2" - 5/8"), che comprende:
1 pistola irrigazione a getto regolabile
1 raccordo libero
1 raccordo acquastop
1 presa rubinetto ø 20 x 27 (3/4") con riduzione 15 x 21 (1/2").



200482
Pistola multigetto
Set 4 pezzi
per tubo Ø 12-15
mm (1/2" - 5/8"),
che comprende:
1 pistola 8 getti
1 raccordo libero
1 raccordo acquastop
1 presa rubinetto 20x27 (3/4")
1 riduzione 15x21 (1/2")



200483
Presa rubinetto
1" - 3/4"



200484
Presa rubinetto
3/4"



200485
Presa rubinetto
3/4" - 1/2"



200486
Raccordo portagomma
1/2" - 12-15 mm.
softtouch



200487
Raccordo portagomma
acquastop
1/2" - 12-15 mm.
softtouch



RIBIMEX
EXTENSION & TOOLS



200488
Raccordo riparatore
1/2" - 12-15 mm.
softtouch



275139
Valvola ala gocciolante
16 VDT
c/gommino portagomma
foro mm.12

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

022051
Pompa a spalla litio
serbatoio lt.7
batteria litio 5V
autonomia 120 minuti
pressione 2,5 bar
tubo 1,2 metri
peso kg.5,3
contiene:
lancia in acciaio
spallacci imbottiti
ugelli in ottone
batteria e caricabatteria



110639
Idropulitrice serie 145
carrello a 2 ruote
completo di manico
pompa a 3 pistoni assiali
pistoni in acciaio inox
testa in alluminio
lunghezza cavo mt.5
bar 120 - l/h 390
kw 1,5 - rpm 3400
kg 5,9
fornito con:
pistola, prolunga lancia, tubo 5mt
lancia, testine getto regolabile
filtro acqua regolabile



AP BLUE
CLEAN

Fitt

Tubo Fitt Lime KIUMA

Coniuga i benefici di leggerezza e flessibilità dei tubi estensibili con la resistenza dei tubi tradizionali in un'unica soluzione. il tubo mantiene la sua flessibilità a basse temperature e resiste alle pressioni elevate. sono inclusi due raccordi Quick e una presa per rubinetto

013795 mt.15
013796 mt.20
013797 mt.30



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

110675
Motopompa 52cc
motore 2 tempi
a benzina 2,0hp
cilindrata 52cc
giri minuti 3000
serbatoio 1,2L
rumorosità 114dBA
scocca in alluminio
acque chiare/scure
Ø aspirazione mm.38
flusso massimo 20mc/h
altezza max m.7
mm.390x220x310 - peso kg.10/12



ausonia
UNA REPUTAZIONE D'ACCIAIO

022000
Pompa a spalla
con batteria al litio
12v/10Ah
indicatore stato di carica
regolatore pressione
pressione 1,5 - 4 bar
durata carica circa 8 ore
reversibile
peso kg.3,7
serbatoio lt.16



110756
Idropulitrice 1Serie 1.0
ad alta pressione
potenza 1400w
max pressione 120 bar
portata massima 390L/h
pompa assiale con testa
in alluminio e tre pistoni acciaio.
Detergente utilizzabile
con erogatore schiumogeno esterno
Include: Pistola, lancia, testa ugello
regolabile, testa ugello rotante,
tubo 4 mt, kit schiumogeno.
Peso Kg. 6,3



AP BLUE
CLEAN

mistral
TOOLS



160068
**Imbuto per carburanti
con filtro**
Ø mm.145
con prolunga flessibile



Sessola
in moplen
146258 cm. 24
146259 « 29
146260 « 34
146261 « 38
146263 « 42



022236
**Collare antiparassitario
per cani cm. 48**
Canishield
a base di deltametrina
allontana i flebotomi,
protegge da pulci e zecche
cartone 2 collari



011866
**Collare antiparassitario
per gatti**
(tipo Seresto)
uccide e allontana zecche
e pulci
cartone 1 collare

zapi
garden



260087
Esca blocco
Broditop next block brf
pronto all'uso
resiste alle intemperie
e all'umidità
efficace contro topi e ratti.
Esca blocco estruso da gr.20
con foro, arricchito con sostanze
zuccherine e ingredienti alimentari.
busta da gr.300

IK
KOLLANT



120116
Contentore Topicida
"Go in T"
in polipropilene,
dotato di chiave di sicurezza.
Al suo interno l'esca è alloggiata
in uno spiedino che
ne impedisce l'asportazione.
Può essere fissato su qualsiasi superficie piana
(lungo le pareti) oppure ancorato a un lampione.
può essere impiegato in aree interne
ed esterne in ambito civile, industriale.

IK
KOLLANT



120117
Contentore Topicida
"Go in Small"
uso interno
in plastica nera
con chiusura di sicurezza.
Protegge bambini
e animali domestici.
Riutilizzabile,
accessibile dai roditori.
Chiusura a chiave sicurezza bambini/animali
cm. 13x10x4

IK
KOLLANT



022043
Esca fresca topicida
Brody 2.5
in pasta rossa
pronta all'uso
con farina di grano tenero
a base di Brodifacoum,
efficace contro topolino domestico
e ratto grigio
anche dopo una singola ingestione.
confezione gr.150

**ALTUNA****022336****Gufo del vento**per proteggere aree di giardino,
frutteti, ecc.


movimento del vento a 360°

in poliuretano

cm.42

**Arrigoni**

Agro&Tech Textiles

Rete frangivento**3050WO Scirocco**verde, in monofilo
intrecciato in tela
foro mm.0,97x1,39
ombreggiante al 32%**002981** mt.1 x100**002990** mt.1,5x100**002989** mt. 2 x100**002991** mt. 3 x100**Rete per olive antispina
con spacco**peso gr. 90 /m²

colore verde scuro

200163 mt. 6x 6**200164** mt. 8x 8**200168** mt.10x10**Telo per olive
antispina**peso gr. 90 /m²

colore verde scuro

200159 mt. 4 x 8**200160** mt. 5 x 10**200161** mt. 6 x 10**200162** mt. 6 x 12**200165** mt. 8 x 10**200166** mt. 8 x 12**Rete per olive antispina**peso gr. 90 /m²

colore verde scuro

200173 rotoli da mt. 4 x 100**200172** “ “ mt. 6 x 100**011378****Rete per olive**

colore verde scuro

30 gr./m²


rotoli da mt. 4 x 250

**Telone con occhioli
tipo pesante**


gr.240 colore verde

02498085 mt.5x 6**02498086** mt.5x 8**02498087** mt.6x 8**02498089** mt.6x10**Telone con occhioli**

gr.180 colore grigio

02498091 mt.2x 3**02498092** mt.3x 4**02498093** mt.4x 5**02498094** mt.5x 8**02498095** mt.6x10

Paletti per recinzioni
plastificati di colore verde
ricavati da profilo a "T"
sezione mm. 30x30x2,7
004050 altezza cm. 125
004051 « « 150
004052 « « 175
004053 « « 200
Sezione mm. 30x30x3,3
004054 altezza cm. 225
004055 « « 250



Saette a "U"
per paletti a "T"
004056 altezza cm. 120
004057 « « 150
004058 « « 200



134405
Conservante
Solfotannico
con vitamina C
composto 95%
potassio metabisolfito
3% acido ascorbico
2% Tannino
per la conservazione integra
del colore del vino
pastiglie gr.10
tubetto gr.70





022371

Gel formiche Forminix

insetticida per il controllo
delle formiche, azione rapida
tubetto gr.7



022352

Gel formiche Forminix

insetticida per il controllo
delle formiche, azione rapida
tubetto gr.20



022351

Antiformiche box verde
ideale per uso esterno
a base miele altamente
attrattivo
blister 2 trappole



120125

Esca gel monitoraggio AT - RAT Fluo

gel per topi e ratti
priva di veleno,
composta principalmente
da ingredienti selezionati
di origine alimentare
e zootecnica, arricchita
con uno speciale stimolatore
dell'appetito.
siringa in blister gr.7



Foval gel Ultra scarafaggi blister

per ambienti
domestici e civili
1 siringa, 1 esca gel
una goccia elimina
più di 50 scarafaggi
confezione 12 pezzi

120102 gr.5

120099 gr.35



120123

Trappola Kill Trap Fluo topi

trappola meccanica fluorescente
per il controllo di topi.
Presenta un particolare sistema
di caricamento sicuro
dell'attrattivo mentre la trappola
è ancora in modalità "riposo"
e deve essere utilizzata
all'interno di un'apposita stazione
di sicurezza per trappole meccaniche
disponibile in commercio.
Si consiglia l'uso
di UNIVERSAL STATION NEXT.
confezione 2 trappole



120124

Trappola Kill Trap Fluo ratti

trappola meccanica
con parti fluorescenti per ratti
È facile da usare,
con un particolare metodo
sicuro per caricare
l'esca gel mentre la trappola
è ancora in modalità "riposo".
Deve essere utilizzata
all'interno di un'apposita
stazione esca
per trappole meccaniche
disponibile in commercio.
Si consiglia l'utilizzo
di Zapi Universal Bait Next .





022375

Esca Scarafaggi BOX

con gel pronto all'uso
contiene sostanze alimentari
e additivi che attraggono
gli insetti fino a 1 metro
di distanza
2xgr.4



022370

Esca Formiche gel box Formix

ideale per uso interno
esca attrattiva in gel
con chiusura salva freschezza
blister da 2 trappole



022380

Insetticida STOP VESPE

aerosol contro vespe e nidi
rapido effetto abbattente
eradicazione del nido
getto preciso e potente
fino a 4 metri
bomboletta da ml. 750



350001

Erbicida totale Rasikal Spray

erbicida totale a base
di acido pelargonico.
Ideale per il diserbo di alberi e arbusti
per la pulizia di vialetti e bordure
flacone lt.1



022331

Insetticida Debel Ultra
in concentrato emulsionabile
a rapido effetto abbattente
per uso civile
flacone ml.250





CAMPINGAZ

199193

Barbecue Sigma 2 Cook

superficie di cottura
in ghisa smaltata porcellanata
cm.36x58
potenza 6kw
bruciatori in acciaio alluminato
Blue Flame technology 2
coperchio in acciaio
+ alluminio pressofuso
termometro
vaschetta raccogli grasso
removibile cl.52
cm.65x56x31 - peso kg 25



CAMPINGAZ

199194

Barbecue Sigma 3 Cook

con copribarbecue incluso
superficie di cottura
in ghisa smaltata porcellanata
cm.36x69
potenza 7,2kw
bruciatori in acciaio alluminato
Blue Flame technology 3
coperchio in acciaio verniciato
+ alluminio pressofuso
termometro
vaschetta raccogli grasso
removibile cl.60
cm.76x56x31 - peso kg 29,5



Barbecue Polifemo

con coperchio
Struttura realizzata
in acciaio verniciato nero
spessore 1,20 mm
Griglia in acciaio cromato
doppio spessore
certificata per alimenti,
Braciore estraibile
regolabile in 2 altezze
ruote maggiorate cm.2x Ø16
su gambe anteriori
210049 cm.40x50x90h
210050 cm.40x60x90h



OMPAGRILL

02605030

**Barbecue 58-38
GREEN/X**

in acciaio verniciato
con carrello.
Griglia di cottura
in acciaio cromato
regolabile in 5 posizioni.
Paravento in acciaio verniciato
con bordo antigraffio.
Ripiani e mensole
laterali in legno.
Braciore e reggibrace smaltati.
cm.58x38 - Peso Kg.8,5



CAMPINGAZ



199187

Barbecue Select 4 EXSD

sistema di cottura in acciaio inox
4 bruciatori con griglia cm.40x75
potenza 12+2,3kw,
alimentazione metano/gpl 872+167 g/h
superficie di cottura ghisa smaltata
InstaClean System
griglia piastra reversibile, Culinar Modular
griglia articolata cm.78x18
predisposizione girarrosto
altezza di cottura cm.88
accensione elettronica
termometro
ripiani laterali pieghevoli
fornello laterale
materiale coperchio
in acciaio verniciato + alluminio verniciato
materiale carrello acciaio verniciato
frontale mobiletto con ante
ruote 4, supporto bombola
cm.126,5x57x112,5
peso kg.58

CAMPINGAZ



199118

**Barbecue 3 series
Classic LBS Dualgas**

superficie di cottura cm. 61x46
3 bruciatori in acciaio inox
potenza 9,6+2,3kw
alimentazione metano/gpl
superficie di cottura acciaio smaltato
instaClean System incluso
griglia articolata
predisposizione per girarrosto
termometro
ripiano laterali pieghevole
fornello laterale
frontale con porta accessori
2 ruote, supporto bombola
cm.143,8x59,8x115,6 - peso kg. 49,5

CAMPINGAZ



199199
Detergente ecologico
per barbecue
flacone spray
ml.500

MARTEN

25



001208
Sgrassante liquido
per piscina
indicato per eliminare
gli aloni di grasso e sporcizia
lungo i bordi e le pareti.
Elimina le pellicole oleose
(creme, oli solari, ecc.)
dalla superficie dell'acqua
e dalla linea di galleggiamento.
flacone kg.1

IRS®

335033
Zanzariera elettrica nera
fulmina insetti
1 lampade da 7w
area di copertura mq20
potenza scarica 1000w
struttura in plastica ignifuga
cassetto raccogli-insetti.
appendibile.
cm.11x11x31h



IRS®


335046
Zanzariera elettrica bianca
fulmina insetti
1 lampade da 7w
area di copertura mq20
potenza scarica 1000w
struttura in plastica ignifuga
cassetto raccogli-insetti.
appendibile.
cm.11x11x31h




IRS®



335047
Zanzariera elettrica
racchetta
a batteria AA
bianca



350076 Prezzemolo comune




350079 Lattuga regina




350083 Carota lunga




350084 Bieta verde a costa argentata




350096 Cavolfiore violetto di Sicilia




350131 Lattuga meraviglia



350132 Lattuga Romana



350133 Melanzana tonda



350140 Pomodoro tondo da insalata



350141 Sedano verde

CASALINGHI

Anfuso





Stendibiancheria a soffietto thorne

da parete estensibile a pantografo in acciaio plastificato antiruggine

022144 cm.50x 80

022146 cm.50x100

022148 cm.50x120



022149

Stendibiancheria da balcone TopSissi 18

in acciaio verniciato con ali pieghevoli bracci regolabili e protezioni in plastica cm.52,5x180



022668

Stendibiancheria per termosifone mini

in acciaio verniciato bracci regolabili cm.58x28



Tenda balcone anti pioggia

Robusta e leggera in PE (polietilene) con rete rinforzata per molteplici soluzioni di copertura, Impermeabile al 100% Occhielli robusti ogni 50cm. per un fissaggio sicuro.

285033 mt.2 x3

285017 mt.2,5x3

285034 mt.3 x3

285038 mt.3 x5


285021 mt.3 x4

285035 mt.4 x4

285018 mt.4 x5

285036 mt.4 x6

285037 mt.5 x6



220240

Stendibiancheria pieghevole

interamente in resina colore bianco metri da stendere 18 cm.170x90x115h



098506

Orphea antinsetti del cibo

2 trappole adesive a base di feromoni e attrattivi per i coleotteri degli alimenti pronto all'uso



010520

Spazzola adesiva rotante

con manico in moplen. Cattura peli e polvere. Ideale per vestiti, tessuti. Rotolo da 70 comodi fogli pre-tagliati. Comodo da utilizzare occupa poco spazio e può essere riposto anche nei cassetti più piccoli.



010522

Ricambio per spazzola adesiva

2 Rotoli adesivi. Cattura peli e polvere.

Ideale per vestiti, tessuti, divani.

2 Rotoli da 70 comodi fogli pre-tagliati.





004225
Espositore
cavetto Superbiancone
mm.315x205x15



480207
Friggitrice ad aria
potenza 1800W
display touch
cestello con finestra
cestello anti aderente
maniglia e corpo atermico
termostato regolabile
da 80 a 200°C
timer da 60 minuti
piedini antiscivolo
capacità del cestello lt.8
peso kg. 5,7



480221
Forno elettrico
MBN35
potenza 1800W
capacità lt.35
ventilato
spia luminosa
termostato regolabile
da 100°C-230°C
timer da 60min.
selettore di funzione
6 posizioni
porta di vetro temperato
cm.53,5x40,7x38



480217
Frullatore a immersione
HM9811N
potenza 200W
2 velocità
lame in acciaio inox
asta staccabile per
una facile pulizia




099645
Scaffale 5 ripiani
in metallo zincato
con ripiani in MDF removibili.
Portata massima Kg. 175
per ripiano.
Scaffali con montaggio
ad incastro non necessitano
di viti e sono modulabili.
colore nero



340072
Bilancia LCD
con bilico
Kg.300
a batteria ricaricabile
struttura in metallo
cm.30x50x70

KOBEL



140005
Pavimento in pvc
effetto legno, con supporto in spugna
spessore mm.2, in rotoli mt.2x20



Presselli ferma prodotti
con piedini
310314 mm. 50
310308 mm. 60
310317 mm. 70
310310 mm. 80
310312 mm.100
310316 mm.145



700508
Clipper tube +
Metallic Gradient



700511
Clipper large metallic
MIX3 +LB



700512
Clipper large
Mandala 8+ LB



700513
Clipper large
Cool Animals+LB



700514
Clipper large
Game Lover+LB



700515
Clipper large
Vintage Cars+LB



700516
Clipper large
Funny signs+BW+LB



010293
Accendigas a fiamma
Maiolica
ricaricabile e regolabile



700519
Clipper Minitube Solid



700600
Accendigas a fiamma
Duck2



700601
Accendigas a fiamma
Prime Trasp



700602
Accendigas a fiamma
Hang2



023065
Forbici da lavoro
multiuso
lame in titanio
cm.16,5



023066
Forbici da lavoro
multiuso
lame in titanio
cm.19



023067
Forbici da lavoro
multiuso
lame in titanio
cm.21,6

350000
VIM Xtreme polvere
Pulizia profonda e professionale, prodotto particolarmente adatto all'utilizzo su pavimentazioni esterne, fughe, mobili da esterno, tapparelle. Azione sbiancante, la sua formula è in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate. Azione sgrassante, la presenza di microgranuli blu garantisce alla polvere una particolare azione sgrassante.
flacone gr. 500





110764
Sacchetto filtro carta
per Blue Clean 3670
 confezione 5 pezzi



110755
Aspirapolvere
solidi e liquidi
3670

potenza max 1600w
 alimentazione 220/240
 funzione soffiatore
 livello potenza sonora db 73,6
 fusto in acciaio inox lt.30
 Ø accessori mm.35
 aria aspirata l/s 37
 peso kg. 6,5



096116
Aspiracenere E15
 potenza 1000w,
 capacità fusto lt.15
 per stufe, barbeque e camini
 perfetto per aspirare
 le ceneri fredde velocemente
 e senza lasciare residui.
 fusto in acciaio della
 capacità di 15 litri,
 mentre il filtro ad alta
 efficienza plissettato e lavabile,
 dotato di protezione metallica,
 consente di riparare il motore dalla fuliggine.



096119
Filtro per aspiracenere E15
 Filtro alta efficienza
 plissettato con protezione metallica



096162
Aspiracenere E12
 potenza 600w,
 capacità fusto lt.12
 per stufe, barbeque e camini
 perfetto per aspirare
 le ceneri fredde velocemente
 e senza lasciare residui.
 fusto in acciaio della
 capacità di 15 litri,
 mentre il filtro ad alta
 efficienza plissettato e lavabile,
 dotato di protezione metallica,
 consente di riparare il motore dalla fuliggine.



096163
Filtro per aspiracenere E12
 Filtro alta efficienza
 plissettato con protezione metallica



096164
Prefiltro per aspiracenere
Annovi Reverberi
 in tessuto ritardante
 Prefiltro in tessuto ignifugo
 protegge il motore dallo sporco
 grossolano e dalla polvere della cenere,
 garantendone la lunga durata.
 3 pezzi

tescoma.



203007

Forchettone "Granchef"

in acciaio inox
e abs
cm.33,5 x 3

moneta

.made in Italy since 1875.

**Padella ad induzione
"Elettra"**

corpo in alluminio
alimentare spessore mm.3,3
fondo ferromagnetico mm.0,6
rivestimento antiaderente
naturale effetto pietra

300083 Ø cm.20

300087 Ø cm.24

300089 Ø cm.26

300091 Ø cm.28

300093 Ø cm.30

300095 Ø cm.32

**Spazzola
Stoviglie**

cm 26 x 8

BEE - 854044

AK-199

colori assortiti

utilissimi

480073

Spazzola per stoviglie

colori assortiti
cm.26x8

**Bacinella
Salvaspazio
Quadrato**

APERTA

cm 36.36.15

CHIUSA

cm 36.36.6

10 litri

BEE - 839528

AK-790

utilissimi

340074

**Bacinella quadra
salvaspazio**

aperta cm.36x36x15

chiusa cm.36x36x6

**Bacinella
Salvaspazio
Ovale**

APERTA

cm 54.39.23

CHIUSA

cm 54.39.8

BEE - 839498

AK-792

utilissimi

340075

**Bacinella ovale
salvaspazio**

aperta cm.54x39x23

chiusa cm.54x39x8

**Secchio Salvaspazio
quadrato**

MBY - 926341 L-00883

richiudibile

APERTO

cm 35.32.26

CHIUSO

cm 35.32.6

utilissimi

340076

**Secchio con manico
salvaspazio**

aperta cm.35x32x26

chiusa cm.35x32x6

**Organizer
con Spugna**

NIZ - 871757

ORG-319

cm 9 x 17

2 colori assortiti

utilissimi

340077

**Portaspugna
con spugna cucina**

2 colori assortiti

cm.9x17

**set Pulizia Lavello**

con DOSATORE e SPUGNA

cm 14x9,5x11

NIZ - 839245

R127

2 colori assortiti

340078

**Portaspugna
con spugna cucina**

2 colori assortiti

cm. 14x9,5x11



SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa



Tenda sole a caduta senza cassonetto

Il prodotto può essere fissato sia a soffitto che a parete.

colore	100x250	250x250	300x250	400x250
Bordeaux/crema	003730	003731	003732	003733
Verde/bianco	003735	003736	003737	003738
Giallo/bianco	003740	003741	003742	003743
beige	003745	003746	003747	003748

SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa



Tenda sole avvolgibile a barra quadra

Il prodotto è dotato di 2 braccia con trasmissione a filo.

Può essere fissato sia a soffitto che a parete.

Disponibile in vari colori rigati e tinta unita.

colore	300x200	400x250
Bordeaux/crema	003750	003751
Verde/bianco	003752	003753
Giallo/bianco	003754	003755
beige	003756	003757

Zanzariera in kit per finestra apertura verticale

con struttura in alluminio, resistente, facile da montare e riducibile.

Con chiusura rallentata.

avorio

003700 mt. 0,80x1,60

003701 mt. 1,00x1,60

003702 mt. 1,20x1,60

003703 mt. 1,40x1,60

marrone

003705 mt. 0,80x1,60

003706 mt. 1,00x1,60

003707 mt. 1,20x1,60

003708 mt. 1,40x1,60



Zanzariera a rullo

Roll Up in kit per porta apertura verticale

con struttura in alluminio, resistente, facile da montare e riducibile.

Con chiusura rallentata.

avorio

003710 mt. 1,20x2,50

003711 mt. 1,40x2,50

marrone

003712 mt. 1,20x2,50

003713 mt. 1,40x2,50



SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa

Zanzariera a rullo

Roll Up in kit per porta apertura laterale

con struttura in alluminio, resistente, facile da montare e riducibile.

Con chiusura rallentata.

Guida a terra ribaltabile di mm.22

mt. 1,60 x2,50

003714 avorio

003715 marrone



SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa

Zanzariera Priscilla in kit per porta a battente

con telaio in alluminio molto stabile da installare nella parte esterna della porta principale.

Misure riducibili secondo le singole necessità.

Kit di montaggio completo.

mt. 1,00 x2,40

003716 bianca

003717 marrone



IRS®

**Zanzariera avvolgibile**

verticale a molla.

Struttura in alluminio verniciato.

Cassonetto quadrato, ingombro 40 mm.

Rete in fibra di vetro ricoperta di pvc grigia.

Le misure di larghezza e di altezza indicate sul prodotto possono essere ridotte e adattate al vano finestra con un semplice taglio

	bianca	avorio	marrone
	per finestra		
cm. 80 x 170	003510	003532	003550
“ 100 x 170	003511	003534	003552
“ 120 x 170	003512	003536	003554
“ 140 x 170	003513	003538	003524
	per porta		
“ 120 x 250	003515	003542	003562
“ 140 x 250	003516	003544	003564

IRS®

Zanzariera avvolgibile

orizzontale a molla.

Struttura in alluminio verniciato.

Cassonetto quadrato, ingombro 40 mm.

Guida a pavimento di 25 mm

completamente removibile.

L'installazione può essere effettuata sia sul lato destro che sul lato sinistro.


Rete in fibra di vetro ricoperta di pvc grigia.

Le misure di larghezza e di altezza indicate sul prodotto possono essere ridotte e adattate al vano finestra con un semplice taglio.

cm. 140 x 240

bianca
003517avorio
003546marrone
003548

IRS®


**Zanzariera rete ricambio****003574** cm. 80 x 160**003575** cm. 100 x 160**003576** cm. 120 x 160**003577** cm. 140 x 160**003578** cm. 140 x 240

orizzontale

003579 cm. 140 x 240

IRS®

**335048****Rotella doppia**
per zanzariera
professionale



022920
Piedino anteriore
per scala domestica k100
42x20




022921
Piedino posteriore
per scala domestica k100
42x20



022922
Piedino alto
per scala singola 8gradini SL08
50x24



022923
Piedino basso
per scala singola 8gradini SL08
50x25



022924
Piedino alto
per scala singola SL10/12 gradini
60x24



022925
Piedino basso
per scala singola SL10/12 gradini
60x24



022926
Piedino alto
per scala singola GS400/550 13/18gradini
65x25




022927
Piedino basso
per scala singola GS400/550 13/18gradini
65x25




022929
Piedino basso
per scala svasata CN30-50
11 - 19 gradini
65x30



022928
Piedino basso
per scala svasata CN30-50
11 - 19 gradini
65x30



022931
Piedino esterno
per scala telescopica alluminio BB1-4
3 - 5 gradini
65x30




022930
Piedino interno
per scala telescopica alluminio BB1-4
3 - 5 gradini
60x24



RISCALDAMENTO E FUMISTERIA

Anfuso





Stufa a pellet ELSA

potenza 9,5kw
potenza max 9,5kw- min. 2,5kw
classe A+
consumo orario pellet max
2,0kg/h - min.0,6kg/h
capacità serbatoio kg.13,5
ambiente riscaldabile 140-200mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera di combustione in acciaio
braciere in acciaio inox
cassetto cenere estraibile
scarico fumi superiore - posteriore
telecomando: incluso
modulo Wi-Fi: optional
display 3 tasti D
cm.L43,4,5xP46,6xH91,9 peso kg.45



PLANCO FUOCO

284052 colore rosso
284072 colore nero
284053 colore bianco

Stufa a pellet CINZIA

potenza 11kw
potenza max 11,0kw- min. 3,4kw
classe A+
consumo orario pellet max
2,4kg/h - min.0,7kg/h
capacità serbatoio kg.15
ambiente riscaldabile 200-300mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera di combustione in acciaio
braciere in acciaio inox
cassetto cenere estraibile
scarico fumi superiore - posteriore
telecomando: incluso
modulo Wi-Fi: optional
display 3 tasti M
cm.L44,5xP47,8xH100,3 peso kg.95



PLANCO FUOCO

284054 colore rosso
284055 colore nero
284073 colore bianco

Stufa a pellet canalizzata Agata

potenza bruciata max 15,4kw-min.4,2kw
potenza resa max 14,0kw-min.4,0kw classe A+
consumo pellet max 3,4kg/h
capacità serbatoio kg.16,5
ambiente riscaldabile 240 - 320 mc
potenza nominale 340W
peso kg.109
camera di combustione in acciaio
braciere in acciaio inox
canalizzazione con due ventilatori
indipendenti su due uscite
scarico fumi posteriore
display 6 tasti LCD
cassetto ceneri estraibile
cm.L47,4xP53,2xH114



PLANCO FUOCO

284074 colore bianco
284075 colore nera
284076 colore rossa

Stufa a pellet PIA Slim

potenza 11kw classe A+
potenza max 11,0kw- min. 3,4kw
consumo orario pellet max
2,4kg/h - min.0,7kg/h
capacità serbatoio kg.15
ambiente riscaldabile 200-300mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera di combustione in acciaio
braciere in acciaio inox
cassetto cenere estraibile
scarico fumi posteriore laterale
telecomando: incluso
modulo Wi-Fi: optional
display 3 tasti M
cm.L65,3xP32,2xH102,2 peso kg.73



PLANCO FUOCO

284077 colore bianco
284078 colore nera
284079 colore rossa

Stufa a nocciolino/pellet VITA

potenza 8kw classe A+
potenza max 9,5kw- min. 2,5kw
consumo orario pellet max
2,0kg/h - min.0,6kg/h
capacità serbatoio kg.13,5
ambiente riscaldabile 140-200mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera di combustione in acciaio
braciare in acciaio inox
cassetto cenere estraibile
scarico fumi posteriore laterale frontale
telecomando: incluso
modulo Wi-Fi: optional
display 6 tasti
cm.L44,8xP48,2xH90,2 peso kg.61



284087 colore rosso
284086 colore nero
284085 colore bianco

CAMPINGAZ

099210

Stufa a infrarossi antracite

potenza 4100W
bruciatore a infrarossi
accensione piezo
3 regolazione della potenza
autonomia 33-100 h
con bombola da 10Kg
cm.35x45x78
peso kg. 13,4



CAMPINGAZ

099208

Stufa a infrarossi bordeaux

potenza 4100W
bruciatore a infrarossi
accensione piezo
3 regolazione della potenza
autonomia 33-100 h
con bombola da 10Kg
cm.35x45x78
peso kg. 13,4



Ardes
PRODOTTI

099212

Termobagno tondo AR4F16

potenza 1800/2000
selettore 3 funzioni
ventilazione
aria tiepida 1000 W
aria calda 2000 W



010215

Spazzastufa tronchetto

arde per circa 45 minuti
emanando fumi che provocano
il distacco della fuliggine
per azione catalica
kg.0,6

099125

Stufa oscillante al carbonio Crystal da terra ventilata

potenza 450/900w
Ø cm.40
2 gradi di calore
elementi riscaldanti
in carbon crystal
con piantana
altezza max cm.130



DCG

099126

Stufa oscillante al carbonio Crystal da parete

potenza 450/900w
Ø cm.49
2 gradi di calore
elementi riscaldanti
in carbon crystal



